

HMI 18000 W/DXS

HMI duplo casquilho



Características do produto

- Temperatura da cor: Aproximadamente 6.000 K (Luz do dia)
- Índice de reprodução de cor alto: $R_a >$
- Robust design with eXtreme Seal (XS) technology, allowing up to 450°C at the pinch seal
- Capacidade de reinicialização a quente



Ficha técnica do produto

Dados técnicos


Dados elétricos

Potência da lâmpada	18000 W
Potência nominal	1800000 W
Tensão nominal	380 V
Corrente nominal	79 A

Dados fotométricos

Fluxo luminoso nominal	1700000 lm
Temperatura de cor	6000 K
Índice de reprodução de cor Ra	> 90
Rendimento luminoso	94 lm/W

Dimensões e peso



Diâmetro	700 mm
Comprimento	5000 mm
Distância entre eletrodos	44,0 mm

Temperaturas e condições de funcionamento

Máx temp amb admissível - ponto pinch	450 °C ¹⁾
---------------------------------------	----------------------

¹⁾ Com extrema Tecnologia Seal

Vida útil

Vida mediana	500 h
--------------	-------

Informação adicional do produto

Casquilho	S30
-----------	-----

Atributos

Posi�o de funcionamento	p15/p45
Resfriamento	Convec�o

Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	05-03-2024
Primary Article Identifier	4008321370280 10046135542135
Candidate List Substance 1	Lead
CAS No. of substance 1	7439-92-1
Safe Use Instruction	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.
Declaration No. in SCIP database	f14371f4-413d-4982-a113-e8e17de542e0

Ficha técnica do produto

Instruções de segurança

Devido à sua alta luminância, radiação UV e alta pressão interna durante o funcionamento, as lâmpadas HMI só podem funcionar em equipamento com revestimento da lâmpada fechado especialmente construído para esse fim. Filtros apropriados devem garantir que a radiação UV seja reduzida a um nível aceitável. Mercúrio é libertado se a lâmpada se partir. Precauções especiais de segurança devem ser tomadas. Informações sobre segurança e manuseamento estão disponíveis mediante solicitação ou podem ser encontradas no folheto incluído na lâmpada ou nas instruções de funcionamento.

Dados de Logística

Código do produto	Descrição do produto	Embalagem unitária (peças/unidade)	Dimensões (comprimento x largura x altura)	Volume	Peso bruto
4008321370280	HMI 18000 W/DXS	Shipping carton box 1	650 mm x 143 mm x 195 mm	18.13 dm ³	1850.00 g

O código do produto mencionado indica a quantidade mínima a ser adquirida. Uma caixa unitária pode conter um ou mais produtos. Quando for colocar o pedido de compras, indique uma quantidade unitária ou múltiplos da caixa unitária.

Retrato

Sujeito a alteração sem prévio aviso. Sempre utilize a versão mais recente.