

HTI 705 W/SE XS

HTI | Lâmpadas de iodetos metálicos, um casquilho



Benefícios do produto

- Luminância alta
- Eficácia e eficiência luminosa altas



Ficha técnica do produto

Dados técnicos


Dados elétricos

Potência nominal	70000 W
Tensão nominal	700 V
Tensão da lâmpada	70 V
Corrente nominal	1000 A
Corrente da lâmpada	100 A

Dados fotométricos

Fluxo luminoso nominal	57500 lm
Luminância	30000 cd/cm ²
Temperatura de cor	5500 K
Índice de reprodução de cor Ra	80
Rendimento luminoso	85 lm/W

Dimensões e peso



Diâmetro	2400 mm ¹⁾
Comprimento	850 mm
Comprimento do centro luminoso (LCL)	39,0 mm

¹⁾ Bulbo incluindo condutor

Vida útil

Vida mediana	500 h
--------------	-------

Informação adicional do produto

Casquilho	GY9,5
Observação de produto	SE= terminou/XS = extremamente vedada (folha temperatura máxima admissível de 450 °C)

Ficha técnica do produto

Atributos

Posição de funcionamento	p4 ¹⁾
--------------------------	------------------

¹⁾ Barra de corrente para baixo

Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	05-03-2024
Primary Article Identifier	4050300618074
Candidate List Substance 1	No declarable substances contained
Declaration No. in SCIP database	No declarable substances contained


Especificações para países

Código do produto	Código METEL	SEG-No.	STK-Number	UK Org
4050300618074	OSRHTI705SE	-	-	-
4050300729398	OSRHTI705SE	-	-	-

Ficha técnica do produto

Instruções de segurança

Devido à sua alta luminância, radiação UV e alta pressão interna durante o funcionamento, as lâmpadas HTI só podem funcionar em equipamento com revestimento da lâmpada fechado especialmente construído para esse fim. Filtros apropriados devem garantir que a radiação UV seja reduzida a um nível aceitável. Mercúrio é libertado se a lâmpada se partir. Precauções especiais de segurança devem ser tomadas. Informações sobre segurança e manuseamento estão disponíveis mediante solicitação ou podem ser encontradas no folheto incluído na lâmpada ou nas instruções de funcionamento.



Dados de Logística

Código do produto	Descrição do produto	Embalagem unitária (peças/unidade)	Dimensões (comprimento x largura x altura)	Volume	Peso bruto
4050300618074	HTI 705 W/SE XS	Shipping carton box 1	165 mm x 63 mm x 81 mm	0.84 dm ³	77.67 g
4050300729398	HTI 705 W/SE XS	Shipping carton box 10	- x - x -		

O código do produto mencionado indica a quantidade mínima a ser adquirida. Uma caixa unitária pode conter um ou mais produtos. Quando for colocar o pedido de compras, indique uma quantidade unitária ou múltiplos da caixa unitária.

Retrato

Sujeito a alteração sem prévio aviso. Sempre utilize a versão mais recente.