

ULTRA LIFE

Vida mais longa e 4 anos de garantia



4 anos de garantia OSRAM

Para um prazer de condução sem preocupações. Consulte www.osram.com/am-guarantee para condições precisas



Vida útil extra

Até quatro vezes maior vida útil comparado com lâmpadas de halógeno standard



Maior durabilidade

Para ciclos de substituição mais longos e fiabilidade e conforto adicionais



A luz duradoura com até quatro vezes maior vida útil

As lâmpadas automóvel OSRAM ULTRA LIFE são as favoritas quando se trata de durabilidade. Elas têm uma vida útil impressionante até quatro vezes maior em comparação com as lâmpadas de halógeno standard e duram até 100.000 km (com uma quilometragem média anual de 14.259 km e 60% de luz acesa). A OSRAM oferece 4 anos de garantia para as fiáveis lâmpadas de farol ULTRA LIFE (www.osram.com/am-guarantee). Além disso, as lâmpadas para farol ULTRA LIFE têm um design moderno com topo prateado (H4/H7/H11). Elas são, portanto, ideais para condutores frequentes ou pessoas que usam luzes diurnas e também podem ser usadas em faróis de vidro transparente.

Ficha técnica da família de produto

Dados técnicos

Descrição do produto	Informação de Produto	Informação geral do produto	Dados elétricos		
	Aplicação (específico por cat. e prod.)	Referência do pedido	Consumo máx. de potência	Tensão nominal	Potência nominal
ULTRA LIFE H1 ¹⁾	Lâmpada de halogéneo para farol	64150ULT	68 W ⁴⁾	12.0 V	55 W
ULTRA LIFE H4 ²⁾	Lâmpada de halogéneo para farol	64193ULT	75 / 68 W ⁴⁾	12.0 V	60/55 W
ULTRA LIFE H7 ³⁾	Lâmpada de halogéneo para farol	64210ULT	58 W ⁴⁾	12.0 V	55 W
ULTRA LIFE H11	Lâmpada de halogéneo para farol	64211ULT	62 W ⁴⁾	12.0 V	55 W

Descrição do produto	Tensão de teste	Dados fotométricos		Características físicas e dimensões	Vida útil
		Fluxo luminoso	Tolerância do fluxo luminoso	Diâmetro	Vida estimada a B3
ULTRA LIFE H1 ¹⁾	13.2 V	1550 lm	±15 %	8.5 mm	1200 hr
ULTRA LIFE H4 ²⁾	13.2 V	1650/1000 lm	±15 / ±15 %	17.0 mm	300 / 2000 hr ⁵⁾
ULTRA LIFE H7 ³⁾	13.2 V	1500 lm	±10 %	12.0 mm	1000 hr
ULTRA LIFE H11	13.2 V	1350 lm	±10 %	12.0 mm	1000 hr

Descrição do produto	Vida estimada a Tc	Capabilidades	Certificados & normas	Informações ambientais e regulamentares Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
		Tecnologia	Categoria ECE	Identificador primário do artigo	Lista de substâncias candidatas Substância 1
ULTRA LIFE H1 ¹⁾	2000 hr	HAL	H1	4008321416100 4062172257008 4008321416209 4052899412170 4008321416162 4062172388122 4052899987043 4052899412156	No declarable substances contained
ULTRA LIFE H4 ²⁾	700 / 3000 hr ⁵⁾	HAL	H4	4008321416186 4008321416230 4062172395748 4062172387491 4008321421272 4052899031562 4062172250238 4008321416124	No declarable substances contained

Ficha técnica da família de produto

Descrição do produto	Vida estimada Tc	Capabilidades	Certificados & normas	Informações ambientais e regulamentares Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
		Tecnologia	Categoria ECE	Identificador primário do artigo	Lista de substâncias candidatas Substância 1
ULTRA LIFE H7 ³⁾	1500 hr	HAL	H7	4052899436237 4052899436534 4052899436213 4052899436299 4052899436572 4062172250207 4052899436152 4062172395205 4050300879284 4062172387613 4008321416261 4052899476004 4052899131453 4052899436558	No declarable substances contained
ULTRA LIFE H11	2000 hr	HAL	H11	4052899431164 4052899436138 4052899436114 4052899436510 4062172387736 4050300602387 4052899436176 4052899436275 4052899436473 4062172394635	No declarable substances contained

Descrição do produto	Número da declaração na base de dados SCIP
ULTRA LIFE H1 ¹⁾	Não contém substâncias declaráveis
ULTRA LIFE H4 ²⁾	Não contém substâncias declaráveis
ULTRA LIFE H7 ³⁾	Não contém substâncias declaráveis
ULTRA LIFE H11	Não contém substâncias declaráveis

¹⁾ Lamp complies with ECE R 37 and SAE (DOT) regulations







²⁾ With silver cap

³⁾ Lamp complies with ECE R 37 and SAE (DOT) regulations/With silver cap

⁴⁾ Maximum

⁵⁾ Filament 1

Download Data

Arquivo	
	Brochures ULTRA LIFE Leaflet EN
	Product movie ULTRA LIFE Trailer EN
	ref_pim_amsproduct360degreeimages ULTRA LIFE H1 64150ULT
	ref_pim_amsproduct360degreeimages ULTRA LIFE H4 64193ULT
	ref_pim_amsproduct360degreeimages ULTRA LIFE H7 64210ULT
	ref_pim_amsproduct360degreeimages ULTRA LIFE H11 64211ULT

Referências / Links

Termos de garantia disponíveis em www.osram.com/am-guarantee

Informações sobre aplicações

Para obter mais informações sobre aplicações e gráficos acesse a ficha técnica do produto.

Retratado

Sujeito a alterações sem prévio aviso. Sempre utilize a versão mais recente.

