

# ORIGINAL - METAL BASE (Casq. Metálico) R10W

Peça de substituição original



## As peças de substituição originais económicas

As lâmpadas de sinalização ORIGINAL com bases metálicas - como todos os produtos ORIGINAL da OSRAM - apresentam qualidade OEM fiável. Devido à ampla gama de produtos, as lâmpadas podem ser usadas como peças de substituição originais para diferentes aplicações.

Dados técnicos

Informação de Produto

|                                         |                  |
|-----------------------------------------|------------------|
| Referência do pedido                    | 5008             |
| Aplicação (específico por cat. e prod.) | Lâmpada auxiliar |


Dados elétricos

|                                   |         |
|-----------------------------------|---------|
| Consumo máx. de potência          | 10 W    |
| Tensão nominal                    | 12.0 V  |
| Potência nominal                  | 10.00 W |
| Tensão de teste                   | 13,5 V  |
| Tolerância da potência de entrada | ±10 %   |

Dados fotométricos

|                              |        |
|------------------------------|--------|
| Fluxo luminoso               | 125 lm |
| Tolerância do fluxo luminoso | ±20 %  |

Dimensões e peso



|                 |         |
|-----------------|---------|
| Diâmetro        | 19.0 mm |
| Peso do produto | 5.50 g  |
| Comprimento     | 37.5 mm |

Vida útil

|                  |       |
|------------------|-------|
| Vida estimada B3 | 350 h |
| Vida estimada Tc | 800 h |

Informação adicional do produto

|           |       |
|-----------|-------|
| Casquilho | BA15s |
|-----------|-------|

Ficha técnica do produto

Atributos

|            |     |
|------------|-----|
| Tecnologia | AUX |
|------------|-----|

Normas e Certificações

|                   |              |
|-------------------|--------------|
| Categoria ECE     | R10W         |
| Selo de aprovação | Aprovação E1 |

Categoria específica para o país

|                      |      |
|----------------------|------|
| Referência do pedido | 5008 |
|----------------------|------|

Environmental information

| Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH) |                                                                                                                                                               |
|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Date of Declaration                                                   | 06-03-2024                                                                                                                                                    |
| Primary Article Identifier                                            | 4050300838212   4008321163707   4050300925608   4008321186751   4008321355263   4052899407176   4052899407992   4008321514899   4062172396066   4062172396042 |
| Candidate List Substance 1                                            | No declarable substances contained                                                                                                                            |
| Declaration No. in SCIP database                                      | In work                                                                                                                                                       |

Especificações para países

| Código do produto | Código METEL | SEG no. | Número STK | UK Org |
|-------------------|--------------|---------|------------|--------|
| 4050300838212     | OSRA5008     | 8328132 | -          | -      |
| 4050300525464     | OSRA5008     | 8328132 | -          | -      |
| 4050300838212     | OSRA5008     | 8328132 | -          | -      |
| 4050300925608     | OSRA5008BLI2 | -       | 4730327    | -      |
| 4050300925608     | OSRA5008BLI2 | -       | 4730327    | -      |

Dados de Logística

| Código do produto | Descrição do produto       | Embalagem unitária (peças/unidade) | Dimensões (comprimento x largura x altura) | Volume   | Peso bruto |
|-------------------|----------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------|----------|------------|
| 4050300838212     | ORIGINAL - METAL BASE R10W | Unpacked 1                         | - x - x -                                  |          |            |
| 4050300525464     | ORIGINAL - METAL BASE R10W | Folding carton box 10              | - x - x -                                  |          |            |
| 4008321095299     | ORIGINAL - METAL BASE R10W | Shipping carton box 50             | 205 mm x 144 mm x 64 mm                    | 1.89 dm³ | 427.00 g   |

Ficha técnica do produto

|               |                               |                           |                            |                      |          |
|---------------|-------------------------------|---------------------------|----------------------------|----------------------|----------|
| 4050300925608 | ORIGINAL - METAL<br>BASE R10W | Blister<br>2              | - x - x -                  |                      |          |
| 4008321140425 | ORIGINAL - METAL<br>BASE R10W | Shipping carton box<br>20 | 189 mm x 80 mm x<br>103 mm | 1.56 dm <sup>3</sup> | 205.00 g |

O código do produto mencionado indica a quantidade mínima a ser adquirida. Uma caixa unitária pode conter um ou mais produtos. Quando for colocar o pedido de compras, indique uma quantidade unitária ou múltiplos da caixa unitária.

Download Data

| Arquivo                                                                           |                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
|  | 360 Degree Image<br>ORIGINAL R10W 5008 |

**Informações sobre aplicações**

Para obter mais informações sobre aplicações e gráficos acesse a ficha técnica do produto.

**Retratado**

Sujeito a alteração sem prévio aviso. Sempre utilize a versão mais recente.

