

TRUCKSTAR PRO H1

A mais brilhante luz de halogéneo para camião da OSRAM



Até 2.5 vezes maior vida útil

Redução do tempo de inatividade e custos de frota em comparação com lâmpadas standard




Até 120% mais brilho

Mais luz permite ver mais longe e, portanto, reagir mais cedo em comparação com o padrão legal mínimo



Muito elevada resistência à vibração

Adequado para aplicações de trabalhos pesados



As mais potentes lâmpadas de halogéneo e de sinalização para camião da OSRAM

Descubra a TRUCKSTAR PRO - as mais brilhantes lâmpadas de halogéneo e de sinalização para camião da OSRAM com uma excelente relação custo-benefício. Com uma vida extremamente longa, até 120% mais luz do que as lâmpadas standard e resistência à vibração muito alta, estas lâmpadas de 24volts são ideais para condutores profissionais enquanto reduzem o tempo de inatividade e os custos da frota. Graças à alta resistência à vibração, as lâmpadas TRUCKSTAR PRO são adequadas até mesmo para aplicações pesadas. Devido ao seu brilho impressionante e vida útil até 2,5 vezes maior em comparação com as lâmpadas standard, as lâmpadas aumentam a sua segurança ao conduzir na estrada.

Dados técnicos

Informação de Produto

Referência do pedido	64155TSP
Aplicação (específico por cat. e prod.)	Lâmpada de halogéneo para farol

Dados elétricos


Consumo máx. de potência	84 W ¹⁾
Tensão nominal	24.0 V
Potência nominal	70.00 W
Tensão de teste	28,0 V

¹⁾ Máximo

Dados fotométricos

Fluxo luminoso	1900 lm
Tolerância do fluxo luminoso	±15 %

Dimensões e peso



Comprimento	67.5 mm
Diâmetro	9 mm
Peso do produto	6.30 g

Vida útil

Vida estimada B3	600 h
Vida estimada Tc	1200 h

Informação adicional do produto

Casquilho	P14.5s
-----------	--------

Ficha t cnica do produto

Atributos

Tecnologia	HAL
------------	-----

Normas e Certifica es

Categoria ECE	H1
---------------	----

Categoria espec fica para o pa s

Refer�ncia do pedido	64155TSP
----------------------	----------

Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	06-03-2024
Primary Article Identifier	4008321784179 4008321784209 4008321851765 4052899413832 4052899414037 4052899413931 4052899499720 4052899529229 4062172159432 4062172174657 4062172216555 4062172218771 4062172232319 4062172285117 4062172216531 4062172388184
Candidate List Substance 1	No declarable substances contained
Declaration No. in SCIP database	In work

Dados de Log stica

C�digo do produto	Descri�o do produto	Embalagem unit�ria (pe�as/unidade)	Dimens�es (comprimento x largura x altura)	Volume	Peso bruto
4008321784179	TRUCKSTAR PRO H1	Folding carton box 1	25 mm x 23 mm x 70 mm	0.04 dm ³	8.00 g
4008321784186	TRUCKSTAR PRO H1	Bundle 10	71 mm x 50 mm x 116 mm	0.41 dm ³	79.66 g
4008321784193	TRUCKSTAR PRO H1	Shipping carton box 100	122 mm x 109 mm x 361 mm	4.80 dm ³	892.00 g
4008321784209	TRUCKSTAR PRO H1	Hard Cover Box 2	114 mm x 48 mm x 106 mm	0.58 dm ³	104.00 g
4062172062084	TRUCKSTAR PRO H1	Shipping carton box 10	268 mm x 126 mm x 125 mm	4.22 dm ³	608.00 g

O c digo do produto mencionado indica a quantidade m nima a ser adquirida. Uma caixa unit ria pode conter um ou mais produtos. Quando for colocar o pedido de compras, indique uma quantidade unit ria ou m ltiplos da caixa unit ria.

Download Data

Arquivo



360 Degree Image
TRUCKSTAR PRO H1 64155TSP

Informação de legislação

Rendimento luminoso em comparação com os requisitos mínimos ECE R112.

Informações sobre aplicações

Para obter mais informações sobre aplicações e gráficos acesse a ficha técnica do produto.

Retratado

Sujeito a alteração sem prévio aviso. Sempre utilize a versão mais recente.



OSRAM