

TRUCKSTAR PRO H3

A mais brilhante luz de halogéneo para camião da OSRAM



Até 2.5 vezes maior vida útil

Redução do tempo de inatividade e custos de frota em comparação com lâmpadas standard




Até 120% mais brilho

Mais luz permite ver mais longe e, portanto, reagir mais cedo em comparação com o padrão legal mínimo



Muito elevada resistência à vibração

Adequado para aplicações de trabalhos pesados



As mais potentes lâmpadas de halogéneo e de sinalização para camião da OSRAM

Descubra a TRUCKSTAR PRO - as mais brilhantes lâmpadas de halogéneo e de sinalização para camião da OSRAM com uma excelente relação custo-benefício. Com uma vida extremamente longa, até 120% mais luz do que as lâmpadas standard e resistência à vibração muito alta, estas lâmpadas de 24volts são ideais para condutores profissionais enquanto reduzem o tempo de inatividade e os custos da frota. Graças à alta resistência à vibração, as lâmpadas TRUCKSTAR PRO são adequadas até mesmo para aplicações pesadas. Devido ao seu brilho impressionante e vida útil até 2,5 vezes maior em comparação com as lâmpadas standard, as lâmpadas aumentam a sua segurança ao conduzir na estrada.

Dados técnicos

Informação de Produto

Referência do pedido	64156TSP
Aplicação (específico por cat. e prod.)	Lâmpada de halogéneo para farol

Dados elétricos


Consumo máx. de potência	84 W ¹⁾
Tensão nominal	24.0 V
Potência nominal	70.00 W
Tensão de teste	28,0 V

¹⁾ Máximo

Dados fotométricos

Fluxo luminoso	1750 lm
Tolerância do fluxo luminoso	±15 %
Temperatura de cor	3200 K

Dimensões e peso



Comprimento	42.0 mm
Diâmetro	12.0 mm
Peso do produto	6.90 g

Vida útil

Vida estimada B3	600 h
Vida estimada Tc	1200 h

Informação adicional do produto

Casquilho	PK22s
-----------	-------

Ficha técnica do produto

Atributos

Tecnologia	HAL
------------	-----

Normas e Certificações

Categoria ECE	H3
---------------	----

Categoria específica para o país

Referência do pedido	64156TSP
----------------------	----------

Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	08-03-2024
Primary Article Identifier	4008321784261 4008321784292 4008321784247 4008321851901 4008321892720 4052899413856 4052899414051 4052899413955 4058075021952 4052899481893 4052899481916 4052899481954 4062172027410 4062172159401 4062172285933 4052899481930
Candidate List Substance 1	No declarable substances contained
Declaration No. in SCIP database	In work

Dados de Logística

Código do produto	Descrição do produto	Embalagem unitária (peças/unidade)	Dimensões (comprimento x largura x altura)	Volume	Peso bruto
4008321784261	TRUCKSTAR PRO H3	Folding carton box 1	25 mm x 23 mm x 70 mm	0.04 dm³	9.00 g
4008321784278	TRUCKSTAR PRO H3	Bundle 10	70 mm x 50 mm x 116 mm	0.41 dm³	86.60 g
4008321784285	TRUCKSTAR PRO H3	Shipping carton box 100	361 mm x 123 mm x 108 mm	4.80 dm³	961.00 g

O código do produto mencionado indica a quantidade mínima a ser adquirida. Uma caixa unitária pode conter um ou mais produtos. Quando for colocar o pedido de compras, indique uma quantidade unitária ou múltiplos da caixa unitária.

Download Data

Arquivo	
	360 Degree Image TRUCKSTAR PRO H3 64156TSP

Ficha técnica do produto

Informação de legislação

Rendimento luminoso em comparação com os requisitos mínimos ECE R112.

Informações sobre aplicação

Para obter mais informações sobre aplicação e gráficos acesse a ficha técnica do produto.

Retrato

Sujeito a alteração sem prévio aviso. Sempre utilize a versão mais recente.

