

TRUCKSTAR PRO H4

A mais brilhante luz de halogéneo para camião da OSRAM



Até 2.5 vezes maior vida útil

Redução do tempo de inatividade e custos de frota em comparação com lâmpadas standard



Até 120% mais brilho

Mais luz permite ver mais longe e, portanto, reagir mais cedo em comparação com o padrão legal mínimo



Muito elevada resistência à vibração

Adequado para aplicações de trabalhos pesados



As mais potentes lâmpadas de halogéneo e de sinalização para camião da OSRAM

Descubra a TRUCKSTAR PRO - as mais brilhantes lâmpadas de halogéneo e de sinalização para camião da OSRAM com uma excelente relação custo-benefício. Com uma vida extremamente longa, até 120% mais luz do que as lâmpadas standard e resistência à vibração muito alta, estas lâmpadas de 24volts são ideais para condutores profissionais enquanto reduzem o tempo de inatividade e os custos da frota. Graças à alta resistência à vibração, as lâmpadas TRUCKSTAR PRO são adequadas até mesmo para aplicações pesadas. Devido ao seu brilho impressionante e vida útil até 2,5 vezes maior em comparação com as lâmpadas standard, as lâmpadas aumentam a sua segurança ao conduzir na estrada.

Dados técnicos

Informação de Produto

Referência do pedido	64196TSP
Aplicação (específico por cat. e prod.)	Lâmpada de halogéneo para farol

Dados elétricos


Consumo máx. de potência	85 / 80 W ¹⁾
Tensão nominal	24.0 V
Potência nominal	75/70 W
Tensão de teste	28,0 V

¹⁾ Máximo

Dados fotométricos

Fluxo luminoso	1900/1200 lm
Tolerância do fluxo luminoso	±15 / ±15 %
Temperatura de cor	3200 K

Dimensões e peso



Comprimento	82.0 mm
Diâmetro	16.5 mm
Peso do produto	25.90 g

Vida útil

Vida estimada B3	140 / 450 h ¹⁾
Vida estimada Tc	300 / 1000 h ¹⁾

¹⁾ Filamento 1 / Filamento 2

Informação adicional do produto

Ficha técnica do produto

Casquilho	P43t
-----------	------

Atributos

Tecnologia	HAL
------------	-----

Normas e Certificações

Categoria ECE	H4
---------------	----

Categoria específica para o país

Referência do pedido	64196TSP
----------------------	----------

Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	08-03-2024
Primary Article Identifier	4008321785046 4008321785022 4008321785077 4052899413870 4052899414075 4052899413979 4052899476066 4062172150491 4062172150439 4062172387514
Candidate List Substance 1	No declarable substances contained
Declaration No. in SCIP database	In work

Dados de Logística

Código do produto	Descrição do produto	Embalagem unitária (peças/unidade)	Dimensões (comprimento x largura x altura)	Volume	Peso bruto
4008321785046	TRUCKSTAR PRO H4	Folding carton box 1	47 mm x 47 mm x 71 mm	0.16 dm ³	34.00 g
4008321785053	TRUCKSTAR PRO H4	Bundle 10	235 mm x 80 mm x 94 mm	1.77 dm ³	339.00 g
4008321785060	TRUCKSTAR PRO H4	Shipping carton box 100	485 mm x 160 mm x 250 mm	19.40 dm ³	3643.00 g
4008321785077	TRUCKSTAR PRO H4	Hard Cover Box 2	115 mm x 47 mm x 95 mm	0.51 dm ³	136.00 g
4062172058858	TRUCKSTAR PRO H4	Shipping carton box 10	268 mm x 126 mm x 125 mm	4.22 dm ³	804.00 g

O código do produto mencionado indica a quantidade mínima a ser adquirida. Uma caixa unitária pode conter um ou mais produtos. Quando for colocar o pedido de compras, indique uma quantidade unitária ou múltiplos da caixa unitária.

Download Data

Ficha técnica do produto

Arquivo



360 Degree Image
TRUCKSTAR PRO H4 64196TSP

Informação de legislação

Rendimento luminoso em comparação com os requisitos mínimos ECE R112.

Informações sobre aplicações

Para obter mais informações sobre aplicações e gráficos acesse a ficha técnica do produto.

Retratado

Sujeito a alteração sem prévio aviso. Sempre utilize a versão mais recente.



OSRAM