

TRUCKSTAR PRO H7

A mais brilhante luz de halogéneo para camião da OSRAM



Até 2.5 vezes maior vida útil

Redução do tempo de inatividade e custos de frota em comparação com lâmpadas standard



Até 120% mais brilho

Mais luz permite ver mais longe e, portanto, reagir mais cedo em comparação com o padrão legal mínimo



Muito elevada resistência à vibração

Adequado para aplicações de trabalhos pesados



As mais potentes lâmpadas de halogéneo e de sinalização para camião da OSRAM

Descubra a TRUCKSTAR PRO - as mais brilhantes lâmpadas de halogéneo e de sinalização para camião da OSRAM com uma excelente relação custo-benefício. Com uma vida extremamente longa, até 120% mais luz do que as lâmpadas standard e resistência à vibração muito alta, estas lâmpadas de 24volts são ideais para condutores profissionais enquanto reduzem o tempo de inatividade e os custos da frota. Graças à alta resistência à vibração, as lâmpadas TRUCKSTAR PRO são adequadas até mesmo para aplicações pesadas. Devido ao seu brilho impressionante e vida útil até 2,5 vezes maior em comparação com as lâmpadas standard, as lâmpadas aumentam a sua segurança ao conduzir na estrada.

Dados técnicos

Informação de Produto

Referência do pedido	64215TSP
Aplicação (específico por cat. e prod.)	Lâmpada de halogéneo para farol

Dados elétricos


Consumo máx. de potência	75 W ¹⁾
Tensão nominal	24.0 V
Potência nominal	70.00 W
Tensão de teste	28,0 V

¹⁾ Máximo

Dados fotométricos

Fluxo luminoso	1750 lm
Tolerância do fluxo luminoso	±10 %

Dimensões e peso



Comprimento	59.0 mm
Diâmetro	12.0 mm
Peso do produto	12.50 g

Vida útil

Vida estimada B3	500 h
Vida estimada Tc	1000 h

Informação adicional do produto

Casquilho	PX26d
-----------	-------

Ficha t cnica do produto

Atributos

Tecnologia	HAL
------------	-----

Normas e Certifica es

Categoria ECE	H7
---------------	----

Categoria espec fica para o pa s

Refer�ncia do pedido	64215TSP
----------------------	----------

Environmental information


Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	06-03-2024
Primary Article Identifier	4008321785091 4008321785114 4008321855954 4008321855978 4008321855930 4052899413818 4052899414013 4052899413917 4052899476042 4062172150521 4062172150453 4062172387637
Candidate List Substance 1	No declarable substances contained
Declaration No. in SCIP database	In work

Dados de Log stica

C�digo do produto	Descri�o do produto	Embalagem unit�ria (pe�as/unidade)	Dimens�es (comprimento x largura x altura)	Volume	Peso bruto
4008321785114	TRUCKSTAR PRO H7	Folding carton box 1	34 mm x 34 mm x 58 mm	0.07 dm ³	16.00 g
4008321785121	TRUCKSTAR PRO H7	Bundle 10	69 mm x 58 mm x 172 mm	0.69 dm ³	155.00 g
4008321785138	TRUCKSTAR PRO H7	Shipping carton box 100	356 mm x 129 mm x 186 mm	8.54 dm ³	1727.00 g

O c digo do produto mencionado indica a quantidade m nima a ser adquirida. Uma caixa unit ria pode conter um ou mais produtos. Quando for colocar o pedido de compras, indique uma quantidade unit ria ou m ltiplos da caixa unit ria.

Download Data

Arquivo
 360 Degree Image TRUCKSTAR PRO H7 64215TSP

Ficha técnica do produto

Informação de legislação

Rendimento luminoso em comparação com os requisitos mínimos ECE R112.

Informações sobre aplicação

Para obter mais informações sobre aplicação e gráficos acesse a ficha técnica do produto.

Retrato

Sujeito a alteração sem prévio aviso. Sempre utilize a versão mais recente.



OSRAM