

# TRUCKSTAR PRO P21/5W

A mais brilhante luz para camiões da OSRAM



### Excelente brilho

Mais luz permite ver mais longe e, portanto, reagir mais rapidamente



### Mais do dobro da vida média útil

Redução do tempo de inatividade e custos de frota em comparação com lâmpadas standard



### Muito elevada resistência à vibração

Adequado para aplicações de trabalhos pesados



### A mais potente luz de halogéneo para camião da OSRAM

Descubra as lâmpadas TRUCKSTAR PRO para sinalização - a mais brilhante luz de camião da OSRAM com excelente relação preço/qualidade. Com até 100% mais luz do que as lâmpadas standard, vida útil extremamente longa e resistência à vibração muito alta, estas lâmpadas de 24 volt são ideais para condutores profissionais, ao mesmo tempo que reduzem o tempo de inatividade e custos da frota. Graças à alta resistência à vibração, as lâmpadas TRUCKSTAR PRO são adequadas até mesmo para aplicações de serviço pesado. Devido ao seu brilho impressionante e mais do dobro da vida útil em comparação com lâmpadas standard, as lâmpadas melhoram a sua segurança enquanto conduz.

## Ficha técnica do produto

### Dados técnicos

#### Informação de Produto

|   |                  |
|---|------------------|
| Referência do pedido                    | 7537TSP          |
| Aplicação (específico por cat. e prod.) | Lâmpada auxiliar |


#### Dados elétricos

|                                   |                     |
|-----------------------------------|---------------------|
| Consumo máx. de potência          | 28 / 10 W           |
| Tensão nominal                    | 240 V               |
| Potência nominal                  | 21/5 W              |
| Tolerância da potência de entrada | $\pm 6 / \pm 10 \%$ |
| Tensão de teste                   | 28,0 V              |

#### Dados fotométricos

|                              |                      |
|------------------------------|----------------------|
| Fluxo luminoso               | 440/40 lm            |
| Tolerância do fluxo luminoso | $\pm 15 / \pm 20 \%$ |

#### Dimensões e peso



|                 |         |
|-----------------|---------|
| Comprimento     | 525 mm  |
| Diâmetro        | 2500 mm |
| Peso do produto | 1000 g  |

#### Vida útil

|                  |              |
|------------------|--------------|
| Vida estimada B3 | 100 / 1000 h |
| Vida estimada Tc | 200 / 2000 h |

#### Informação adicional do produto

|           |        |
|-----------|--------|
| Casquilho | BAY15d |
|-----------|--------|

## Ficha t cnica do produto

### Atributos

|            |     |
|------------|-----|
| Tecnologia | AUX |
|------------|-----|

### Normas e Certifica es

|               |        |
|---------------|--------|
| Categoria ECE | P21/5W |
|---------------|--------|

### Categoria espec fica para o pa s

|                      |         |
|----------------------|---------|
| Refer ncia do pedido | 7537TSP |
|----------------------|---------|

### Environmental information

| Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH) |  |
|---|--|
| Date of Declaration   | 06-03-2024   |
| Primary Article Identifier  | 4008321798138   4008321837318   4052899423695<br>  4062172121132   4062172158480 |
| Candidate List Substance 1  | No declarable substances contained   |
| Declaration No. in SCIP database                                      | In work  |

### Dados de Log stica

| C digo do produto | Descri o do produto  | Embalagem unit ria (pe as/unidade) | Dimens es (comprimento x largura x altura) | Volume               | Peso bruto |
|-------------------|----------------------|------------------------------------|--|----------------------|------------|
| 4008321798138     | TRUCKSTAR PRO P21/5W | Unpacked<br>1                      | 25 mm x 25 mm x 53 mm                      | 0.03 dm <sup>3</sup> | 10.00 g    |
| 4008321798145     | TRUCKSTAR PRO P21/5W | Folding carton box<br>10           | 58 mm x 54 mm x 139 mm                     | 0.44 dm <sup>3</sup> | 122.00 g   |
| 4008321798152     | TRUCKSTAR PRO P21/5W | Shipping carton box<br>50          | 273 mm x 145 mm x 65 mm                    | 2.57 dm <sup>3</sup> | 660.00 g   |

O c digo do produto mencionado indica a quantidade m nima a ser adquirida. Uma caixa unit ria pode conter um ou mais produtos. Quando for colocar o pedido de compras, indique uma quantidade unit ria ou m ltiplos da caixa unit ria.

#### Informa es sobre aplica es

Para obter mais informa es sobre aplica es e gr ficos acesse a ficha t cnica do produto.

#### Retrata o

Sujeito a altera o sem pr vio aviso. Sempre utilize a vers o mais recente.



