


ONYX COPILOT

Luz LED de leitura flexível




20 lm

Luz agradavelmente quente e sem encandeamento



37 cm

370 mm de comprimento alimentado através do isqueiro do carro ou com uma base plástica para ligação fixa



12 V + 24 V

A luz elegante é adequada tanto para carros de passageiros (12 volt) como camiões (24 volt)



Iluminando com precisão o interior do veículo

Com o seu design elegante e dinâmico, a luz de leitura LED ONYX COPILOT permite uma integração perfeita em interiores de veículos. Com a sua alta flexibilidade, a luz de leitura possui uma ampla gama de opções para iluminar áreas específicas do interior do veículo. O corpo é feito de borracha de silicone preto fosco e pode ser ajustado individualmente. A vida útil do LED da ONYX COPILOT é extremamente longa: até 20.000 horas! A luz pode ser ligada/desligada e permanece conectada permanentemente. A OSRAM fornece 2 anos de garantia para esta luz de aparência elegante.

Ficha técnica da família de produto

Dados técnicos

Descrição do produto	Informação de Produto	Informação geral do produto	Dados elétricos	
	Aplicação (específico por cat. e prod.)	Referência do pedido	Tensão nominal	Potência nominal
ONYX COPILOT M+7	Luz LED de leitura flexível	ONYX M+7	12/24 V	0 W
ONYX COPILOT	Luz LED de leitura flexível	ONYXCOPILLOT L+7	12/24 V	

Descrição do produto	Dados fotométricos			Características físicas e dimensões
	Cor da luz do LED	Fluxo luminoso	Temperatura de cor	Altura
ONYX COPILOT M+7	Warm white	20 lm	3200 K	473.0 mm
ONYX COPILOT		20 lm	3200 K	



Descrição do produto	Largura	Comprimento	Peso do produto	Colors & materials
				Cor da base
ONYX COPILOT M+7	24.0 mm	25.4 mm	84.00 g	Black
ONYX COPILOT			72.00 g	Black

Descrição do produto	Vida útil	Capabilidades	Certificados & normas	
	Garantia	Tecnologia	Tipo de protecção	Normas
ONYX COPILOT M+7	3 anos	LED	IP20	CE
ONYX COPILOT		LED		CE

Descrição do produto	Informações ambientais e regulamentares Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)			
	Número da declaração na base de dados SCIP	Identificador primário do artigo	Lista de substâncias candidatas Substância 1	N.º CAS da substância 1
ONYX COPILOT M+7	Em desenvolvimento			
ONYX COPILOT	abeee974-0574-456e-82ec-afd9be936f89	4052899414938	Lead	7439-92-1

Descrição do produto	Instruções para uma utilização segura
ONYX COPILOT M+7	
ONYX COPILOT	A identificação da substância da Lista Candidata é suficiente para permitir a utilização segura do artigo.

Download Data

Arquivo	
	User instruction UI LED ONYX COPILOT L
	User instruction LED ONYX COPILOT L

Referências / Links

Termos de garantia disponíveis em www.osram.com/am-guarantee

Informações sobre aplicações

Para obter mais informações sobre aplicações e gráficos acesse a ficha técnica do produto.

Retratado

Sujeito a alteração sem prévio aviso. Sempre utilize a versão mais recente.