

# XENARC ULTRA LIFE

Uma vida útil superior e garantia de 10 anos



### Garantia de 10 anos da OSRAM

Para um prazer de condução sem preocupações. Consulte [www.osram.com/am](http://www.osram.com/am) para condições precisas de garantia



### Maior vida útil

Uma vida útil até quatro vezes mais longa quando comparado à lâmpada xênon padrão



### Maior durabilidade

Para ciclos de reposição mais longos e confiabilidade e conforto adicionais

### Uma lâmpada durável com uma vida útil até quatro vezes mais longa

As lâmpadas xênon XENARC ULTRA LIFE foram desenvolvidas pensando na durabilidade. Essas lâmpadas de farol de longa duração tornam a vida um pouco mais descomplicada, devido a uma vida útil até quatro vezes maior em comparação com as lâmpadas xênon standard. Além disso, essas luzes confiáveis impressionam com uma vida útil de até 300,000 km (com uma quilometragem média anual de 14,259 km e 60% de iluminação)! Para as lâmpadas XENARC ULTRA LIFE, a OSRAM fornece uma garantia exclusiva de 10 anos para consumidores finais ([www.osram.com/am-guarantee](http://www.osram.com/am-guarantee)). Assim, você não apenas economiza dinheiro em substituições caras, mas também evita estresse futuro e tempo de inatividade. Observação: recomenda-se que a troca da lâmpada XENARC seja realizada por um profissional.



## Ficha técnica da família de produto

### Dados técnicos

Descrição do produto	Dados Elétricos				Dados fotométricos
	Consumo máx. de potência	Tensão nominal	Potência nominal	Tensão de teste	Fluxo luminoso
XENARC ULTRA LIFE D1S <sup>1)</sup>	35	85.0	35	13,5	3200
XENARC ULTRA LIFE D2S <sup>1)</sup>	35	85.0	35	13,5	3200
XENARC ULTRA LIFE D3S <sup>1)</sup>	35	42.0	35	13,5	3200
XENARC ULTRA LIFE D4S <sup>1)</sup>	35	42.0	35	13,5	3200

Descrição do produto	Tolerância do fluxo luminoso	Physical Attributes & Dimensions	Atributos	Normas e Certificações	Environmental & Regulatory Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)
		Diâmetro	Tecnologia	Categoria ECE	Date of Declaration
XENARC ULTRA LIFE D1S <sup>1)</sup>	±15	9	HID	D1S <sup>2)</sup>	09-07-2024
XENARC ULTRA LIFE D2S <sup>1)</sup>	±15	9	HID	D2S <sup>2)</sup>	09-07-2024
XENARC ULTRA LIFE D3S <sup>1)</sup>	±15	9	HID	D3S <sup>2)</sup>	09-07-2024
XENARC ULTRA LIFE D4S <sup>1)</sup>	±15	9	HID	D4S <sup>2)</sup>	09-07-2024

Descrição do produto	Primary Article Identifier	Candidate List Substance 1	CAS No. of substance 1	Safe Use Instruction
XENARC ULTRA LIFE D1S <sup>1)</sup>	4052899425514   4062172404211   4052899429598	Lead	7439-92-1	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.
XENARC ULTRA LIFE D2S <sup>1)</sup>	4062172404242   4052899425576   4052899429659	Lead	7439-92-1	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.
XENARC ULTRA LIFE D3S <sup>1)</sup>	4052899425606   4062172404273   4052899429710	Lead	7439-92-1	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.
XENARC ULTRA LIFE D4S <sup>1)</sup>	4052899425637   4052899429772	No declarable substances contained		

## Ficha técnica da família de produto






Descrição do produto	Declaration No. in SCIP database
XENARC ULTRA LIFE D1S <sup>1)</sup>	dbae34d6-0162-4aca-9ca3-4b6e003e5fbaje59d8923-da88-412b-879a-a321dc37e951
XENARC ULTRA LIFE D2S <sup>1)</sup>	ac5968cd-c357-48e1-9a75-7023de759a2e 0e906b5d-b5f0-4059-88bb-8de1f85d5ed2
XENARC ULTRA LIFE D3S <sup>1)</sup>	a4977431-0469-4938-bbae-2f7fbc300030 4dac5460-9f2d-4974-8f46-2378b4246f3e
XENARC ULTRA LIFE D4S <sup>1)</sup>	In work

<sup>1)</sup> Redução da emissão de UV/Para os faróis de projeção/Aprovação ECE e selo DOT

<sup>2)</sup> Para ser operado apenas com a engrenagem de controlo aprovado eletrónico

## Ficha técnica da família de produto

### Download Data

Arquivo	
	Brochures ULTRA LIFE Leaflet EN
	ref_pim_amsproduct360degreeimages XENARC ULTRA LIFE D1S 66140ULT
	ref_pim_amsproduct360degreeimages XENARC ULTRA LIFE D2S 66240ULT
	ref_pim_amsproduct360degreeimages XENARC ULTRA LIFE D3S 66340ULT
	ref_pim_amsproduct360degreeimages XENARC ULTRA LIFE D4S 66440ULT

### Instruções de segurança

Recomenda-se que a troca da lâmpada XENARC seja feita por um profissional.

### Informações sobre aplicações

Para obter mais informações sobre aplicações e gráficos acesse a ficha técnica do produto.

### Retratação

Sujeito a alteração sem prévio aviso. Sempre utilize a versão mais recente.

