

XENARC ULTRA LIFE

Vida superior e 10 anos de garantia



10 anos de garantia OSRAM

Para um prazer de condução sem preocupações. Consulte www.osram.com/am-guarantee para condições precisas



Vida útil extra

Até quatro vezes maior vida útil comparado com lâmpadas de xénon standard



Maior durabilidade

Para ciclos de substituição mais longos e fiabilidade e conforto adicionais



A luz duradoura com até quatro vezes maior vida útil

As lâmpadas de xénon XENARC ULTRA LIFE para motociclos foram desenvolvidas pensando na durabilidade. Estas lâmpadas de longa duração para farol tornam a vida um pouco mais livre de problemas, graças a uma vida útil até quatro vezes maior em comparação com as lâmpadas de xénon standard. Além disso, estas luzes fiáveis impressionam com uma vida útil de até 300.000 km (com uma quilometragem média anual de 14.259 km e 60% de luz acesa)! Para as lâmpadas XENARC ULTRA LIFE, a OSRAM oferece uma garantia exclusiva de 10 anos para consumidores finais (www.osram.com/am-guarantee). Assim, não apenas economiza dinheiro em substituições dispendiosas, mas também evita stress e tempo de inatividade futuros. Observação: a troca da lâmpada XENARC é recomendada para ser realizada por um profissional.

Ficha técnica da família de produto

Dados técnicos

Descrição do produto	Dados elétricos					Photometric Data
	Consumo máx. de potência	Tensão nominal	Potência nominal	Tolerância da potência de entrada	Tensão de teste	Fluxo luminoso
XENARC ULTRA LIFE D1S ¹⁾	35 W	85.0 V	35 W	±3 %	13.5 V	3200 lm
XENARC ULTRA LIFE D2S ¹⁾	35 W	85.0 V	35 W	±3 %	13.5 V	3200 lm
XENARC ULTRA LIFE D3S ¹⁾	35 W	42.0 V	35 W	±3 %	13.5 V	3200 lm
XENARC ULTRA LIFE D4S ¹⁾	35 W	42.0 V	35 W	±3 %	13.5 V	3200 lm

Descrição do produto	Physical Attributes & Dimensions			Capabilities
	Casquilho	Comprimento	Diâmetro	Tecnologia
XENARC ULTRA LIFE D1S ¹⁾	PK32d-2	83.2 mm	9 mm	HID
XENARC ULTRA LIFE D2S ¹⁾	P32d-2	77.3 mm	9 mm	HID
XENARC ULTRA LIFE D3S ¹⁾	PK32d-5	83.2 mm	9 mm	HID
XENARC ULTRA LIFE D4S ¹⁾	P32d-5	77.3 mm	9 mm	HID

Descrição do produto	Certificates & standards	Environmental & Regulatory Information Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (RECh)		
		Category ECE	Date of Declaration	Primary Article Identifier
XENARC ULTRA LIFE D1S ¹⁾	D1S ²⁾	09-07-2024	4052899425514 4062172404211 4052899429598	Lead
XENARC ULTRA LIFE D2S ¹⁾	D2S ²⁾	09-07-2024	4062172404242 4052899425576 4052899429659	Lead
XENARC ULTRA LIFE D3S ¹⁾	D3S ²⁾	09-07-2024	4052899425606 4062172404273 4052899429710	Lead
XENARC ULTRA LIFE D4S ¹⁾	D4S ²⁾	09-07-2024	4052899425637 4052899429772	No declarable substances contained

Descrição do produto	CAS No. of substance 1	Safe Use Instruction	Declaration No. in SCIP database
XENARC ULTRA LIFE D1S ¹⁾	7439-92-1	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.	dbae34d6-0162-4aca-9ca3-4b6e003e5fbale59d8923-da88-412b-879a-a321dc37e951






Ficha técnica da família de produto

Descrição do produto	CAS No. of substance 1	Safe Use Instruction	Declaration No. in SCIP database
XENARC ULTRA LIFE D2S ¹⁾	7439-92-1	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.	ac5968cd-c357-48e1-9a75-7023de759a2e 0e906b5d-b5f0-4059-88bb-8de1f85d5ed2
XENARC ULTRA LIFE D3S ¹⁾	7439-92-1	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.	a4977431-0469-4938-bbae-2f7fbc300030 4dac5460-9f2d-4974-8f46-2378b4246f3e
XENARC ULTRA LIFE D4S ¹⁾			In work

¹⁾ Reduced UV emission/For projection headlights/ECE approval and DOT label

²⁾ To be operated only with approved electronic control gear

Download Data

Arquivo	
	Brochures ULTRA LIFE Leaflet EN
	ref_pim_amsproduct360degreeimages XENARC ULTRA LIFE D1S 66140ULT
	ref_pim_amsproduct360degreeimages XENARC ULTRA LIFE D2S 66240ULT
	ref_pim_amsproduct360degreeimages XENARC ULTRA LIFE D3S 66340ULT
	ref_pim_amsproduct360degreeimages XENARC ULTRA LIFE D4S 66440ULT

Instruções de segurança

Recomenda-se que a troca das lâmpadas XENARC seja feita por um profissional.

Informações sobre aplicação

Para obter mais informações sobre aplicação e gráficos acesse a ficha técnica do produto.

Retratado

Sujeito a alteração sem prévio aviso. Sempre utilize a versão mais recente.

