

LEDiving BASIC T4W



Ficha técnica da família de produto

Dados técnicos

Descrição do produto	Informação de Produto		Informações Gerais do Produto	Dados Elétricos	
	Tipo Produto (fora est. vs para estrada)	Aplicação (específico por cat. e prod.)	Referência do pedido	Consumo máx. de potência	Tensão nominal
LEDDriving BASIC $\hat{=}$ T4W	Off-road $\hat{=}$ T4W	Usado principalmente para aplicações de sinalização/piscas/interior	3750CW	0,78	12.0

Descrição do produto	Potência nominal	Tensão de teste	Dados fotométricos		Physical Attributes & Dimensions
			Fluxo luminoso	Tolerância do fluxo luminoso	Diâmetro
LEDDriving BASIC $\hat{=}$ T4W	0	13,5	30	\pm 20	9.5

Descrição do produto	Espectativa de Vida		Atributos	Environmental & Regulatory Information Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
	Vida estimada a B3	Vida estimada a Tc	Tecnologia	Date of Declaration	Primary Article Identifier
LEDDriving BASIC $\hat{=}$ T4W	2000	2000	LED	09-07-2024	4052899463271 4052899414617 4052899463066 4052899414655

Descrição do produto	Candidate List Substance 1	CAS No. of substance 1	Safe Use Instruction	Declaration No. in SCIP database
LEDDriving BASIC $\hat{=}$ T4W	Lead	7439-92-1	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.	9add2d47-cd43-47d0-90e8-b42553d559f6 aadf4566-2f5c-420c-940e-ab52c14c2128 dc70588f-5433-4c78-9a81-18450deb8f7c 4ed996ff-d5b8-4576-b168-a975922e67e5

Ficha técnica da família de produto

Download Data

Arquivo



Brochures
LEDriving Retrofits - Exchange overview (EN)

Informação de legislação

Não está em conformidade com ECEAprovado apenas para uso off-road. O uso em vias públicas leva ao cancelamento da licença de operação do veículo e à perda da cobertura do seguro.

Referências / Links

Termos de garantia disponíveis em www.osram.com/am-guarantee

Informações sobre aplicações

Para obter mais informações sobre aplicações e gráficos acesse a ficha técnica do produto.

Retratção

Sujeito a alteração sem prévio aviso. Sempre utilize a versão mais recente.