

LEDiving BASIC PY21W

Ficha técnica da família de produto

Dados técnicos

Descrição do produto	Informação de Produto		Informações Gerais do Produto	Dados Elétricos
	Tipo Produto (fora est. vs para estrada)	Aplicação (específico por cat. e prod.)	Referência do pedido	Tensão nominal
LEDDriving BASIC ≙ PY21W	Off-road ≙ PY21W	Usado principalmente para aplicações de sinalização/piscas	7357YE	12.0

Descrição do produto	Potência nominal	Physical Attributes & Dimensions		
		Soquete (base)	Comprimento	Diâmetro
LEDDriving BASIC ≙ PY21W	1	BAU15s	38.2	20.0

Descrição do produto	Atributos	Environmental & Regulatory Information Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)		
	Tecnologia	Date of Declaration	Primary Article Identifier	Candidate List Substance 1
LEDDriving BASIC ≙ PY21W	LED	09-07-2024	4052899427266 4052899427228 4052899427754	Lead

Descrição do produto	CAS No. of substance 1	Safe Use Instruction	Declaration No. in SCIP database
LEDDriving BASIC ≙ PY21W	7439-92-1	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.	2cf76ef7-5b5f-48b2-8212-f6fca6b2341a 7114faa7-c0b1-414f-8575-6ba5de5d3299 cc4cb882-ff7a-4382-a88b-b5fdafef4c21

Ficha técnica da família de produto

Download Data

Arquivo



Brochures
LEDriving Retrofits - Exchange overview (EN)

Informação de legislação

Não está em conformidade com ECEAprovado apenas para uso off-road. O uso em vias públicas leva ao cancelamento da licença de operação do veículo e à perda da cobertura do seguro.

Referências / Links

Termos de garantia disponíveis em www.osram.com/am-guarantee

Informações sobre aplicações

Para obter mais informações sobre aplicações e gráficos acesse a ficha técnica do produto.

Retratção

Sujeito a alteração sem prévio aviso. Sempre utilize a versão mais recente.