

NIGHT BREAKER SILVER H4

Excelente relação desempenho-vida útil



Até 100% mais brilho

Mais luz permite ver mais longe e, portanto, reagir mais cedo em comparação com o padrão legal mínimo



Até 130 m de feixe de luz

Para melhor visibilidade



Excelente relação desempenho-vida útil

Para mais luz a uma duração razoável



A luz de halogéneo de desempenho OSRAM com a melhor vida útil

Com a NIGHT BREAKER SILVER, a OSRAM oferece uma lâmpada de desempenho de halogéneo para automóvel com vida útil otimizada. A OSRAM NIGHT BREAKER SILVER gera até 100% mais brilho em comparação com o requisito legal mínimo e um feixe de até 130 metros de comprimento. Isto permite que veja sinais de trânsito, obstáculos e perigos mais cedo e o que o condutor tenha mais tempo para reagir. Além disso, estas lâmpadas automóvel têm uma relação preço-desempenho convincente e um design moderno com um atrativo topo prateado (H4 / H7 / H11). A escolha perfeita para condutores que exigem muito desempenho e vida útil.

Dados técnicos

Informação de Produto

Referência do pedido	64193NBS
Aplicação (específico por cat. e prod.)	Lâmpada de halogéneo para farol

Dados elétricos


Consumo máx. de potência	75 / 68 W ¹⁾
Tensão nominal	12.0 V
Potência nominal	60/55 W
Tensão de teste	13,2 V

¹⁾ Máximo

Dados fotométricos

Fluxo luminoso	1650/1000 lm
Tolerância do fluxo luminoso	±12 / ±15 %

Dimensões e peso



Diâmetro	13.0 mm
Peso do produto	21.30 g
Comprimento	82.0 mm

Vida útil

Vida estimada B3	250 / 400 h ¹⁾
Vida estimada Tc	500 / 900 h ¹⁾

¹⁾ Filamento 1 / Filamento 2

Informação adicional do produto

Casquilho	P43t
-----------	------

Atributos

Tecnologia	HAL
------------	-----

Normas e Certificações

Categoria ECE	H4
---------------	----

Categoria específica para o país

Referência do pedido	64193NBS
----------------------	----------

Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	06-03-2024
Primary Article Identifier	4052899992337 4052899992450 4052899992313 4052899578913 4052899992603 4052899998933 4052899992351 4052899992375 4062172387453 4062172395687
Candidate List Substance 1	No declarable substances contained
Declaration No. in SCIP database	In work

Dados de Logística

Código do produto	Descrição do produto	Embalagem unitária (peças/unidade)	Dimensões (comprimento x largura x altura)	Volume	Peso bruto
4052899578913	NIGHT BREAKER SILVER H4	Unpacked 1	- x - x -		21.00 g
4052899578920	NIGHT BREAKER SILVER H4	Shipping carton box 200	485 mm x 315 mm x 345 mm	52.71 dm³	5595.00 g
4052899992337	NIGHT BREAKER SILVER H4	Hard Cover Box 2	114 mm x 49 mm x 106 mm	0.58 dm³	135.00 g
4062172058803	NIGHT BREAKER SILVER H4	Shipping carton box 10	268 mm x 126 mm x 125 mm	4.22 dm³	758.00 g
4052899992450	NIGHT BREAKER SILVER H4	Blister 1	135 mm x 95 mm x 51 mm	0.65 dm³	32.00 g
4052899992467	NIGHT BREAKER SILVER H4	Shipping carton box 10	335 mm x 115 mm x 146 mm	5.62 dm³	423.00 g
4052899992603	NIGHT BREAKER SILVER H4	Folding carton box 1	47 mm x 47 mm x 71 mm	0.16 dm³	29.00 g
4052899992610	NIGHT BREAKER SILVER H4	Bundle 10	235 mm x 94 mm x 71 mm	1.57 dm³	296.00 g
4052899992627	NIGHT BREAKER SILVER H4	Shipping carton box 100	485 mm x 250 mm x 160 mm	19.40 dm³	3213.00 g

Ficha técnica do produto

O código do produto mencionado indica a quantidade mínima a ser adquirida. Uma caixa unitária pode conter um ou mais produtos. Quando for colocar o pedido de compras, indique uma quantidade unitária ou múltiplos da caixa unitária.

Download Data

Arquivo	
	360 Degree Image NIGHT BREAKER SILVER H4 64193NBS

Informação de legislação

Rendimento luminoso comparado com os requisitos mínimos ECE 112

Informações sobre aplicações

Para obter mais informações sobre aplicações e gráficos acesse a ficha técnica do produto.

Retratado

Sujeito a alteração sem prévio aviso. Sempre utilize a versão mais recente.



OSRAM