

NIGHT BREAKER SILVER

Excelente relação desempenho-vida útil



Até 100% mais brilho

Mais luz permite ver mais longe e, portanto, reagir mais cedo em comparação com o requisito legal mínimo



Até 130 m de feixe de luz

Para melhor visibilidade



Excelente relação desempenho-vida útil

Para mais luz em tempo de vida útil razoável



A luz halógena de desempenho OSRAM com a melhor vida útil

Com a NIGHT BREAKER SILVER, a OSRAM oferece uma lâmpada automotiva halógena de alto desempenho com vida útil otimizada. A OSRAM NIGHT BREAKER SILVER gera até 100% mais brilho em comparação com o padrão legal mínimo e um feixe de até 130 metros de comprimento. Isso permite que o condutor veja sinais de trânsito, obstáculos e perigos mais cedo, tendo assim mais tempo para reagir. Adicione a isso a convincente relação preço-desempenho dessas lâmpadas automotivas, além do design moderno com uma atraente tampa prateada (H4/H7/H11). A escolha perfeita para condutores com altas exigências de desempenho e vida útil.

Ficha técnica da família de produto

Dados técnicos

Descrição do produto	Informação de Produto	Informações Gerais do Produto	Dados Elétricos		
	Aplicação (específico por cat. e prod.)	Referência do pedido	Consumo máx. de potência	Tensão nominal	Potência nominal
NIGHT BREAKER SILVER H1	Halogen headlight lamp	64150NBS	68 ¹⁾	12.0	55
NIGHT BREAKER SILVER H4	Halogen headlight lamp	64193NBS	75 / 68 ¹⁾	12.0	
NIGHT BREAKER SILVER H7	Halogen headlight lamp	64210NBS	58 ¹⁾	12.0	55
NIGHT BREAKER SILVER H11	Halogen headlight lamp	64211NBS	62 ¹⁾	12.0	55

Descrição do produto	Tensão de teste	Dados fotométricos		Physical Attributes & Dimensions	Espectativa de Vida
		Fluxo luminoso	Tolerância do fluxo luminoso	Diâmetro	Vida estimada B3
NIGHT BREAKER SILVER H1	13,2	1550	±15	8,5	400
NIGHT BREAKER SILVER H4	13,2	1650/1000	±12 / ±15	13,0	250 / 400 ²⁾
NIGHT BREAKER SILVER H7	13,2	1500	±10	11,3	330
NIGHT BREAKER SILVER H11	13,2	1350	±10	12,0	250

Descrição do produto	Vida estimada a Tc	Atributos	Normas e Certificações	Environmental & Regulatory Information Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
		Tecnologia	Categoria ECE	Date of Declaration	Primary Article Identifier
NIGHT BREAKER SILVER H1	650	HAL	H1	09-07-2024	4062172256988 4052899992573 4062172388085 4052899992252 4052899992399 4052899992238 4062172395465
NIGHT BREAKER SILVER H4	500 / 900 ²⁾	HAL	H4	09-07-2024	4052899992450 4052899578913 4052899992603 4062172395687 4052899998933 4062172387453 4052899992337

Ficha técnica da família de produto

Descrição do produto	Vida estimada Tc	Atributos	Normas e Certificações	Environmental & Regulatory Information Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
		Tecnologia	Categoria ECE	Date of Declaration	Primary Article Identifier
NIGHT BREAKER SILVER H7	550	HAL	H7	09-07-2024	4052899992771 4052899579187 4052899992719 4052899992511 4052899992634 4062172395113 4062172387576
NIGHT BREAKER SILVER H11	450	HAL	H11	09-07-2024	4052899579149 4062172387699 4052899992818 4052899992665 4052899992795





Descrição do produto	Candidate List Substance 1	Declaration No. in SCIP database
NIGHT BREAKER SILVER H1	No declarable substances contained	In work
NIGHT BREAKER SILVER H4	No declarable substances contained	In work
NIGHT BREAKER SILVER H7	No declarable substances contained	In work
NIGHT BREAKER SILVER H11	No declarable substances contained	In work

1) Máximo

2) Filamento 1

Ficha técnica da família de produto

Download Data

Arquivo	
	ref_pim_amsproduct360degreeimages NIGHT BREAKER SILVER H1 64150NBS
	ref_pim_amsproduct360degreeimages NIGHT BREAKER SILVER H4 64193NBS
	ref_pim_amsproduct360degreeimages NIGHT BREAKER SILVER H7 64210NBS
	ref_pim_amsproduct360degreeimages NIGHT BREAKER SILVER H11

Informação de legislação

Rendimento luminoso em comparação com os requisitos mínimos ECE 112

Informações sobre aplicações

Para obter mais informações sobre aplicações e gráficos acesse a ficha técnica do produto.

Retratação

Sujeito a alteração sem prévio aviso. Sempre utilize a versão mais recente.

