


# LEDDriving SLT C5W 6430



**LED replacement lamp with a color temperature of up to 5,800 K**

Modern and intense uniform illumination



**Replaces all conventional C5W 24V lamp bases**

Easy upgrade to LED technology with plug & play solution



**Reliable OSRAM quality stands for less lamp replacements**

4-year OSRAM guarantee (refer to [www.osram.com/am-guarantee](http://www.osram.com/am-guarantee) for precise conditions)



### Suitable LED replacement for Festoon types

LEDDriving SLT C5W replacement lamps offer a modern and intense light with a color temperature up to 5,800 Kelvin.

These replacement lamps are suitable for all conventional C5W lamp bases. In comparison to standard lamps, these LED retrofit lamps use up to 80% less energy. OSRAM offers a 4 year guarantee for these LEDDriving SLT lamps. These products do not have ECE approval and must not be used on public roads in any exterior application.

Public roads use leads to cancellation of operating license and loss of insurance coverage. Several countries forbid sale and use of these products. Please contact your local distributor for further information.

## Ficha técnica da família de produto

### Dados técnicos

Descrição do produto	Informação de Produto		Informações Gerais do Produto	Dados Elétricos	
	Aplicação (específico por cat. e prod.)	Tipo Produto (fora est. vs para estrada)	Referência do pedido	Tensão nominal	Potência nominal
LEDriving SLT ≙C5W	Usado principalmente para aplicações de sinalização/piscas/interior	Off-road ≙ C5W	6430DWP	24.0 V	0 W

Descrição do produto	Tolerância da potência de entrada	Tensão de teste	Dados fotométricos		
			Cor da luz do LED	Tolerância do fluxo luminoso	Temperatura de cor
LEDriving SLT ≙C5W	±30 %	28,0 V	Cool white	±30 %	5700 K

Descrição do produto	Physical Attributes & Dimensions			
	Diâmetro	Soquete (base)	Comprimento	Peso do produto
LEDriving SLT ≙C5W	10.8 mm	SV8.5-8	30.5 mm	2.50 g

Descrição do produto	Espectativa de Vida			Atributos	Informações Ambientais e Regulamentares Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
	Vida estimada a Tc	Garantia	Vida estimada B3	Tecnologia	Identificador Principal do Artigo	Substância da Lista de Candidatos 1
LEDriving SLT ≙C5W	3000 hr	4 anos	1500 hr	LED	4062172409742   4062172410717	Lead

Descrição do produto	Número CAS da substância 1	Instruções de Uso Seguro	Número da Declaração no banco de dados SCIP
LEDriving SLT ≙C5W	7439-92-1	A identificação da substância da Lista de Candidatos é suficiente para permitir o uso seguro do artigo.	0fd2ac83-4fa2-4d27-8c07-aa485c674ae4   e79a80ca-86f9-4cbf-a93d-2b08ac355d3e

### Download Data

#### Arquivo



User instruction  
GPRS\_Safety symbols instructions

#### Instruções de segurança

Application advice: For more detailed application information and graphics please see product datasheet and user manual.

#### Informações sobre aplicações

Para obter mais informações sobre aplicações e gráficos acesse a ficha técnica do produto.

#### Retratação

Sujeito a alteração sem prévio aviso. Sempre utilize a versão mais recente.

