

# Farol LEDriving XENARC para o VW Golf VI



### Até 70% mais luz

Para melhor visibilidade e tempos de reação significativamente mais curtos comparado com faróis standard com lâmpadas de halogéneo



### Até 20 m maior cone de luz

Para visibilidade melhorada e menos cansaço visual comparado faróis standard com lâmpadas de halogéneo



### Até 40 % luz mais branca

Para uma condução confortável e sem fadiga comparado com faróis standard com lâmpadas de halogéneo



### Ligue-se ao WOW com os faróis OSRAM LEDriving

Os faróis Osram LEDriving XENARC para o VW Golf VI. A tecnologia de ponta do condutor de luz e a luz LEDriving XENARC com óptica sem pixel gera um máximo de luz na estrada: um cone de luz até 20 m mais longo e até 70% mais luz do que os faróis standard com lâmpadas de halogéneo. Isso significa melhor visibilidade e mais tempo para reagir. A segurança rodoviária também desempenha um papel importante. Além disso, a luz é até 40% mais branca em comparação com os faróis standard com lâmpadas de halogéneo. Os faróis LEDriving XENARC para o Golf VI permitem uma instalação simples e rápida plug and play. A OSRAM oferece 2 anos de garantia para os faróis LEDriving XENARC para o Golf VI. Para condições precisas de garantia, consulte [www.osram.com/am-guarantee](http://www.osram.com/am-guarantee) Nota: A atualização para o farol LEDriving XENARC com aprovação ECE cumpre todos os requisitos legais - não é necessário ajustar o nivelamento automático ou um sistema de limpeza de faróis. Não está à venda nos EUA.

## Ficha técnica do produto

### Dados técnicos

#### Informação de Produto

Referência do pedido	LEDHL102-CM LHD
Aplicação (específico por cat. e prod.)	Luzes de farol


#### Informação geral do produto

Modelo	Chrome
--------	--------

#### Dados elétricos

Tensão nominal	120 V
Potência nominal	25 W
Tensão de teste	13,2 V

#### Dimensões e peso



Peso do produto	44600 g
Comprimento	00 mm
Largura	4110 mm
Altura	2280 mm

#### Vida útil

Garantia	2 anos
----------	--------

#### Atributos

Tecnologia	LED
------------	-----

#### Normas e Certificações

Normas	ECE R06, R07, R48, R87, R98, R10
Selo de aprovação	Aprovação E4

## Ficha técnica do produto

Tipo de protecção	IP69K
-------------------	-------

### Categoria específica para o país

Referência do pedido	LEDHL102-CM LHD
----------------------	-----------------

### Dados logísticos

Código do material	85122000900
--------------------	-------------

### Environmental information


Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	06-03-2024
Primary Article Identifier	4052899982147   4052899468337   4052899468313   4052899983922   4052899983953   4052899579699
Candidate List Substance 1	Lead
CAS No. of substance 1	7439-92-1
Safe Use Instruction	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.
Declaration No. in SCIP database	ac87ef72-9d0e-4868-b407-bef2da0de931   0ab4345d-b5e5-4c65-b456-beb98217ad4b   178e61db-6d87-42c1-ae53-3def508e77a1   0e674124-5f08-4477-8a34-d54125e344f9

### Dados de Logística












Código do produto	Descrição do produto	Embalagem unitária (peças/unidade)	Dimensões (comprimento x largura x altura)	Volume	Peso bruto
4052899982147	LEDiving XENARC CHROME Edition VW Golf VI	Folding carton box 1	639 mm x 318 mm x 588 mm	119.48 dm <sup>3</sup>	6190.00 g
4052899982154	LEDiving XENARC CHROME Edition VW Golf VI	Shipping carton box 1	639 mm x 318 mm x 588 mm	119.48 dm <sup>3</sup>	7710.00 g

O código do produto mencionado indica a quantidade mínima a ser adquirida. Uma caixa unitária pode conter um ou mais produtos. Quando for colocar o pedido de compras, indique uma quantidade unitária ou múltiplos da caixa unitária.

### Download Data

Arquivo	
	User instruction 729260_LEDiving XENARC GOLF 6 EDITION user manual

## Ficha técnica do produto

	User instruction LEDriving XENARC Golf VI headlights LEDHL102 usermanual
	Brochures LEDriving XENARC Golf6 Advertisement B2B (EN)
	Brochures LEDriving XENARC GOLF6 Leaflet (EN)
	Brochures LEDriving XENARC Golf6 Advertisement B2C (EN)
	Declarations of conformity LEDriving XENARC Golf VI headlights LEDHL102 ECE APPROVAL (EN)
	Movie application OSRAM Golf6 Documercial EN
	Product movie LEDriving XENARC Golf VI headlights: Installation tutorial (EN)
	Product movie LEDriving XENARC Golf VI headlights: Product Trailer (EN)
	Video OSRAM LEDriving XENARC Golf VI headlights: Installation tutorial EN
	Video OSRAM LEDriving XENARC Golf VI headlights: Product Trailer
	Video Light is Quality - OSRAM LEDriving Headlights Quality Tests (EN)

### Informação de legislação

Os faróis LEDriving são totalmente compatíveis com a ECE para a substituição de faróis de halogéneo OEM e, portanto, não necessita registo. Isto não inclui requisitos personalizados individuais dos países, além da certificação ECE standardizada do produto.

### Informações sobre aplicações e gráficos

Para obter mais informações sobre aplicações e gráficos acesse a ficha técnica do produto.

### Retrato

Sujeito a alteração sem prévio aviso. Sempre utilize a versão mais recente.



# OSRAM