

TYREinflate 200



Tempo de compressão rápido

Encha o pneu até à pressão desejada em cerca de 4.5 minutos**



Cabo de enrolar

Mecanismo de enrola/desenrola para um cabo bem enrolado



Inclui kit adaptador de três peças

Para encher bicicletas, bolas e outro insufláveis



Compressor de pneus rápido com cabo de enrolar

O compressor analógico de pneu OSRAM Tyreinflate 200 enche um pneu de 13" desde vazio em até 4,5 minutos**. Tem um grande botão liga/desliga para facilitar o uso. O seu design estável mantém o compressor imóvel durante o uso. Alimentado por uma tomada de 12 V no carro, o longo cabo de alimentação de 3 m do Tyreinflate 200 facilita o acesso a todos os pneus ao redor dos veículos. Mostra leituras de pressão em kPA, bar e PSI. Inclui compartimento de armazenamento para os pipos das válvulas do pneu quando em uso. É fornecido com um conjunto de três adaptadores para uso com pneus de bicicleta, pneus de motocicletas, bolas e outros insufláveis. ** com base na compressão de um pneu vazio de 13" a 2,41 BAR

Ficha técnica da família de produto

Dados técnicos








Descrição do produto	Informação geral do produto	Dados elétricos	Physical Attributes & Dimensions	
	Referência do pedido	Tensão nominal	Altura	Largura
TYRE inflate 200	OTI200	11.1 V	180.0 mm	79.0 mm

Descrição do produto	Comprimento	Operating Conditions	Additional product data	Capabilities
		Nível de ruído (dB)	Tipo de ecrã	Fusível
TYRE inflate 200	197.0 mm	90 dB	Analogue	10 A

Descrição do produto	Environmental & Regulatory Information Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)			
	Date of Declaration	Candidate List Substance 1	CAS No. of substance 1	Safe Use Instruction
TYRE inflate 200	19-08-2024	Lead	7439-92-1	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.

Descrição do produto	Declaration No. in SCIP database
TYRE inflate 200	2c7125da-b121-4f3d-8c54-1fc45a571265 91681add-0e23-41d1-a9d2-68596b3c0670

Download Data

Arquivo	
	User instruction TYREinflate 200
	Movie application TyreInflate How to Video (RU)
	Product movie TyreInflate 200 Product Video (EN)
	Product movie TyreInflate How to Video (EN)
	Product movie TyreInflate How to Video (IT)
	Video OSRAM TYREinflate 200: Rapid tyre inflator with wind-up cable
	Video OSRAM TYREinflate How To: Change your vehicle's tyre pressure easily

Instruções de segurança

O produto não excederá os níveis de ruído de mais de 90 dB

Informação de legislação

Em conformidade com a CE e EAC

* para condições precisas, por favor, acesse a: www.osram.com/am-guarantee

** com base na compressão de um pneu vazio de 13" a 2,41 BAR

Conselhos de aplicação:
Para informações de aplicações mais detalhadas e gráficos, consulte a ficha técnica do produto.

Aviso legal:

Sujeito a alteração sem aviso prévio. Exceto erros e omissões. Assegure-se que usa sempre a versão mais recente.

Informações sobre aplicações

Para obter mais informações sobre aplicações e gráficos acesse a ficha técnica do produto.

Retratado

Sujeito a alteração sem prévio aviso. Sempre utilize a versão mais recente.