

# TYREinflate 450



### Tempo de compressão rápido

Encha o pneu até à pressão desejada em cerca de 3.5 minutos\*\*



### Cabo de enrolar

Mecanismo de enrola/desenrola para um cabo bem enrolado



### Luz LED

Fácil de funcionar, mesmo no escuro e em condições de pouca luz



### Compressor de pneus rápido com cabo de enrolar

O OSRAM Tyreinflate 450 pode encher um pneu depois de furado em 3,5 minutos\*\*. É fornecido com características de paragem automática para obter com precisão a pressão desejada para o seu pneu. Inclui um visor digital retroiluminado e luz LED branca para iluminação ideal na escuridão. O design plano e sólido do Tyreinflate 450 torna a unidade estável durante o uso, bem como o cabo de enrolar, eliminando qualquer confusão de fios e ajudando-o a voltar para a estrada mais rápido. É fornecido completo com kit adaptador de três peças para pneus de bicicleta, bolas e outros insufláveis. \*\* com base na compressão de um pneu vazio de 13" a 2,41 BAR

## Ficha técnica da família de produto










### Dados técnicos

Descrição do produto	Informação geral do produto	Dados elétricos	Características físicas e dimensões	
	Referência do pedido	Tensão nominal	Comprimento	Largura
TYRE inflate 450	OTI450	11.1 V	197.0 mm	88.0 mm

Descrição do produto	Altura	Operating Conditions	Additional product data	Capabilidades
		Nível de ruído (dB)	Tipo de ecrã	Fusível
TYRE inflate 450	180.0 mm	90 dB	Digital	10 A

Descrição do produto	Informações ambientais e regulamentares Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)			
	Lista de substâncias candidatas Substância 1	N.º CAS da substância 1	Instruções para uma utilização segura	Número da declaração na base de dados SCIP
TYRE inflate 450	Lead	7439-92-1	A identificação da substância da Lista Candidata é suficiente para permitir a utilização segura do artigo.	dda41c6e-d521-4522-a227-e170d9cf4d66

### Download Data

Arquivo	
	User instruction TYREinflate 450
	Movie application TyreInflate How to Video (RU)
	Product movie TyreInflate 450 Product Video (EN)
	Product movie TyreInflate 450 Product Video (RU)
	Product movie TyreInflate How to Video (EN)
	Product movie TyreInflate How to Video (IT)
	Product movie TyreInflate 450 Product Video (ITA)
	Video OSRAM TYREinflate 450: Rapid tyre inflator with wind-up cable, LED light and digital display
	Video OSRAM TYREinflate How To: Change your vehicle's tyre pressure easily

#### Instruções de segurança

O produto não excederá os níveis de ruído de mais de 90 dB

#### Informação de legislação

Em conformidade com a CE e EAC

\* para condições precisas, por favor, aceda a: [www.osram.com/am-guarantee](http://www.osram.com/am-guarantee)

\*\* com base na compressão de um pneu vazio de 13" a 2,41 BAR

Conselhos de aplicação:  
Para informações de aplicações mais detalhadas e gráficos, consulte a ficha técnica do produto.

Aviso legal:

Sujeito a alteração sem aviso prévio. Exceto erros e omissões. Assegure-se que usa sempre a versão mais recente.

#### Informações sobre aplicação

Para obter mais informações sobre aplicação e gráficos acesse a ficha técnica do produto.

#### Retrato

Sujeito a alteração sem prévio aviso. Sempre utilize a versão mais recente.