

TYREinflate 450



Tempo de inflação rápida

Infle o pneu à pressão desejada em cerca de 3,5 minutos**



Cabo de enrolar

Mecanismo de enrolamento/descontraimento para um cabo bem enrolado



Luz LED

Fácil de operar mesmo na escuridão e em condições de baixa luz



Inflador rápido de pneus com cabo de enrolar

O OSRAM Tyreinflate 450 pode inflar um pneu de furado em 3,5 minutos**. Vem com recurso de parada automática para obter com precisão a pressão desejada para o seu pneu. Inclui um display digital retroiluminado e luz LED branca para iluminação ideal na escuridão. O design plano e sólido do Tyreinflate 450 torna a unidade estável enquanto estiver em uso, assim como o cabo de vento eliminando quaisquer fios bagunçados e ajudando você a voltar para a estrada mais rápido. Vem completo com kit adaptador de três peças para pneus de bicicleta, bolas e outros infláveis.** com base na inflação de um pneu de 13" de furado para 2,41 BAR

Ficha técnica da família de produto

Dados técnicos

Descrição do produto	Informações Gerais do Produto	Dados Elétricos	Physical Attributes & Dimensions	
	Referência do pedido	Tensão nominal	Comprimento	Largura
TYRE inflate 450	OTI450	11.1	197.0	88.0










Descrição do produto	Altura	Temperaturas e condições de funcionamento	Informação adicional do produto	Atributos
		Nível de ruído (dB)	Tipo de Exibição	Fusível
TYRE inflate 450	180.0	90	Digital	10

Descrição do produto	Environmental & Regulatory Information Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)			
	Date of Declaration	Candidate List Substance 1	CAS No. of substance 1	Safe Use Instruction
TYRE inflate 450	19-08-2024	Lead	7439-92-1	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.

Descrição do produto	Declaration No. in SCIP database
TYRE inflate 450	dda41c6e-d521-4522-a227-e170d9cf4d66

Ficha técnica da família de produto

Download Data

Arquivo	
	User instruction TYREinflate 450
	Movie application TyreInflate How to Video (RU)
	Product movie TyreInflate 450 Product Video (EN)
	Product movie TyreInflate 450 Product Video (RU)
	Product movie TyreInflate How to Video (EN)
	Product movie TyreInflate How to Video (IT)
	Product movie TyreInflate 450 Product Video (ITA)
	Video OSRAM TYREinflate 450: Rapid tyre inflator with wind-up cable, LED light and digital display
	Video OSRAM TYREinflate How To: Change your vehicle's tyre pressure easily

Instruções de segurança

Produto não excederá níveis de ruído superiores a 90 dB

Informação de legislação

De acordo com CE e EAC

* para condições precisas, consulte: www.osram.com/am-guarantee

** baseado no enchimento de um pneu de 13" vazio para 2.41 BAR
Conselhos de aplicação:

Para informações mais detalhadas sobre a aplicação e gráficos,, consulte a ficha técnica do produto e o manual do usuário.

Aviso legal:

Sujeito a alteração sem aviso prévio. Exceto erros e omissões. Certifique-se sempre de usar sempre a versão mais recente.

Informações sobre aplicações

Para obter mais informações sobre aplicações e gráficos acesse a ficha técnica do produto.

Retratção

Sujeito a alteração sem prévio aviso. Sempre utilize a versão mais recente.