

TYREinflate 1000



Tempo de compressão rápido

Encha o pneu até à pressão desejada em cerca de 2 minutos**



Cabo de enrolar

Mecanismo de enrola/desenrola para um cabo bem enrolado



Luz LED

Fácil de funcionar, mesmo no escuro e em condições de pouca luz



Compressor de pneus rápido com cabo de enrolar

O OSRAM Tyreinflate 1000 é um compressor digital rápido para pneus com um visor digital retroiluminado para leituras fáceis e precisas de pressão. Inclui uma característica de paragem automática para obter a pressão exata, necessária para encher com precisão os seus pneus. O ajuste automático no Tyreinflate 1000 é incrivelmente fácil de configurar - basta girar o botão até à pressão desejada, clicar para definir e, em seguida, pressionar o início. O compressor irá parar automaticamente assim que a pressão correta for atingida. Um cabo de alimentação que se enrola elimina fios fora de sítio e um tempo de compressão de 2,5 minutos* coloca-o na estrada e onde precisa estar rapidamente. O cabo de alimentação é longo o suficiente (3,5 m) para alcançar todos os pneus ao redor do veículo. O grande botão liga / desliga e a luz LED direcional tornam o Tyreinflate 1000 fácil de usar no escuro e em emergências - mantendo-o preparado para o que quer que aconteça na estrada. Inclui 3 adaptadores para bicicletas, bolas e outros insufláveis.** com base na compressão de um pneu vazio de 13 " a 2,41 BAR

Ficha técnica da família de produto

Dados técnicos












Descrição do produto	Informação geral do produto	Dados elétricos	Physical Attributes & Dimensions	
	Referência do pedido	Tensão nominal	Altura	Largura
TYRE inflate 1000	OTI1000	11.1 V	219.0 mm	88.0 mm

Descrição do produto	Comprimento	Operating Conditions	Additional product data	Capabilities
		Nível de ruído (dB)	Tipo de ecrã	Fusível
TYRE inflate 1000	200.0 mm	90 dB	Digital	15 A

Descrição do produto	Environmental & Regulatory Information Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)			
	Date of Declaration	Candidate List Substance 1	CAS No. of substance 1	Safe Use Instruction
TYRE inflate 1000	26-08-2024	Lead	7439-92-1	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.

Descrição do produto	Declaration No. in SCIP database
TYRE inflate 1000	166a46e8-51b1-466f-9cfd-6a1cc6989c16 b0abf529-311b-4f43-8c8e-139c08188c8b

Download Data

Arquivo	
	User instruction TYREinflate 1000
	Movie application OSRAM TYREinflate 1000 Application Video Short (EN)
	Movie application OSRAM TYREinflate 1000 Application Video Short (DE)
	Movie application TyreInflate How to Video (RU)
	Product movie TyreInflate How to Video (EN)
	Product movie TyreInflate How to Video (IT)
	Product movie TyreInflate 1000 Product Video (RU)
	Product movie TyreInflate 1000 Product Video (EN)
	Product movie TyreInflate 1000 Product Video (ITA)
	Video OSRAM TYREinflate 1000: Rapid tyre inflator with wind-up cable, large digital display and LED light
	Video OSRAM TYREinflate How To: Change your vehicle's tyre pressure easily

Instruções de segurança

O produto não excederá os níveis de ruído de mais de 90 dB

Informação de legislação

Em conformidade com a CE e EAC

* para condições precisas, por favor, aceda a: www.osram.com/am-guarantee

** com base na compressão de um pneu vazio de 13" a 2,41 BAR
Conselhos de aplicação:

Para informações de aplicações mais detalhadas e gráficos, consulte a ficha técnica do produto.

Aviso legal:

Sujeito a alteração sem aviso prévio. Exceto erros e omissões. Assegure-se que usa sempre a versão mais recente.

Informações sobre aplicações

Para obter mais informações sobre aplicações e gráficos acesse a ficha técnica do produto.

Retrato

Ficha técnica da família de produto

Sujeito a alteração sem prévio aviso. Sempre utilize a versão mais recente.