

TYREinflate 1000



Tempo de inflação rápida

Infle o pneu à pressão desejada em cerca de 2 minutos**



Cabo de enrolar

Mecanismo de enrolamento/descontraimento para um cabo bem enrolado



Luz LED

Fácil de operar mesmo na escuridão e em condições de baixa luz



Inflador rápido de pneus com cabo de enrolar

O OSRAM Tyreinflate 1000 é um inflador rápido de pneus digitais com uma tela digital retroiluminada para leituras de pressão fáceis e precisas. Inclui um recurso de parada automática para obter a pressão necessária para inflar com precisão seus pneus. O conjunto automático no Tyreinflate 1000 é incrivelmente fácil de configurar - basta girar o mostrador para a pressão que você precisa, clicar para definir e pressionar a partida. O inflador parará automaticamente quando a pressão correta tiver sido atingida. Um cabo de energia evita fios bagunçados e um tempo de inflação de 2,5 minutos* leva você para a estrada e onde você precisa ser rápido. O cabo de alimentação é longo o suficiente (3,5 m) para alcançar todos os pneus ao redor do seu veículo. O grande botão liga/desliga e a luz direcional LED tornam o Tyreinflate 1000 fácil de usar na escuridão e emergências - mantendo-o preparado para o que pode acontecer na estrada. Inclui adaptador de 3 peças para bicicletas, bolas e outros infláveis. **com base na inflação de um pneu de 13" de furado para 2,41 BAR

Ficha técnica da família de produto

Dados técnicos

Descrição do produto	Informações Gerais do Produto	Dados Elétricos	Physical Attributes & Dimensions	
	Referência do pedido	Tensão nominal	Altura	Largura
TYRE inflate 1000	OTI1000	11.1	219.0	88.0












Descrição do produto	Comprimento	Temperaturas e condições de funcionamento	Informação adicional do produto	Atributos
		Nível de ruído (dB)	Tipo de Exibição	Fusível
TYRE inflate 1000	200.0	90	Digital	15

Descrição do produto	Environmental & Regulatory Information Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)			
	Date of Declaration	Candidate List Substance 1	CAS No. of substance 1	Safe Use Instruction
TYRE inflate 1000	26-08-2024	Lead	7439-92-1	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.

Descrição do produto	Declaration No. in SCIP database
TYRE inflate 1000	166a46e8-51b1-466f-9cfd-6a1cc6989c16 b0abf529-311b-4f43-8c8e-139c08188c8b

Ficha técnica da família de produto

Download Data

Arquivo	
	User instruction TYREinflate 1000
	Movie application OSRAM TYREinflate 1000 Application Video Short (EN)
	Movie application OSRAM TYREinflate 1000 Application Video Short (DE)
	Movie application TyreInflate How to Video (RU)
	Product movie TyreInflate How to Video (EN)
	Product movie TyreInflate How to Video (IT)
	Product movie TyreInflate 1000 Product Video (RU)
	Product movie TyreInflate 1000 Product Video (EN)
	Product movie TyreInflate 1000 Product Video (ITA)
	Video OSRAM TYREinflate 1000: Rapid tyre inflator with wind-up cable, large digital display and LED light
	Video OSRAM TYREinflate How To: Change your vehicle's tyre pressure easily

Instruções de segurança

Produto não excederá níveis de ruído superiores a 90 dB

Informação de legislação

De acordo com CE e EAC

* para condições precisas, consulte: www.osram.com/am-guarantee

** baseado no enchimento de um pneu de 13" vazio para 2.41 BAR
Conselhos de aplicação:

Para informações mais detalhadas sobre a aplicação e gráficos,, consulte a ficha técnica do produto e o manual do usuário.

Aviso legal:

Sujeito a alteração sem aviso prévio. Exceto erros e omissões. Certifique-se sempre de usar sempre a versão mais recente.

Informações sobre aplicações

Para obter mais informações sobre aplicações e gráficos acesse a ficha técnica do produto.

Retratação

Ficha técnica da família de produto

Sujeito a alteração sem prévio aviso. Sempre utilize a versão mais recente.