


# BATTERYstart 200

## Auxiliares de partida



### Compatibilidade de tamanho de motor

Para iniciar veículos de 12 V com motores a gasolina até 3 L



### Carga da Bateria

Poderosa bateria de 6000 mAh de lítio Cobalt



### Função Powerbank

Carregamento de dispositivos eletrônicos, incluindo telefones inteligentes e tablets



### Auxiliar de partida de lítio compacto e poderoso com recurso de power bank

O OSRAM BATTERYstart200 é um poderoso auxiliar de partida cobalto de lítio de 6000mAh para veículos de 12V até 3L. Ele também pode fornecer energia para outros aparelhos eletrônicos com um recurso de power bank que funciona através de cabos USB. Uma maneira fácil de ligar o carro, o BATTERYstart200 protege o usuário, jump starter e o veículo com seu sistema de conexão que possui proteção anti-pico, polaridade reversa e curto-circuito. O BATTERYstart200 é compacto o suficiente para caber no porta-luvas e pesa apenas 300g, tornando mais fácil de transportar e usar do que os modelos mais antigos de partidas de salto.

## Ficha técnica da família de produto

### Dados técnicos

| Descrição do produto            | Informação de Produto |   |                  |                                  |
|---------------------------------|-----------------------|---|------------------|----------------------------------|
|                                 | Eficiência            | Tamanho recomendado do motor a gasolina (até) | Soquete USB 2.1A | Conexão de tomada de energia 12V |
| BATTERY start 200 <sup>1)</sup> | Good                  | 3   | 1                | n/a                              |

| Descrição do produto            | Dados Elétricos            |                        | Physical Attributes & Dimensions |         |
|---------------------------------|----------------------------|------------------------|----------------------------------|---------|
|                                 | Amplificadores de manivela | Amplificadores de pico | Comprimento                      | Largura |
| BATTERY start 200 <sup>1)</sup> | 150                        | 500                    | 169.0                            | 89.0    |





| Descrição do produto            | Altura | Environmental & Regulatory Information<br>Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH) |                            |                        |
|---------------------------------|--------|---|----------------------------|------------------------|
|                                 |        | Date of Declaration   | Candidate List Substance 1 | CAS No. of substance 1 |
| BATTERY start 200 <sup>1)</sup> | 20.0   | 26-06-2024  | Lead                       | 7439-92-1              |

| Descrição do produto            | Safe Use Instruction   | Declaration No. in SCIP database     |
|---------------------------------|--|--------------------------------------|
| BATTERY start 200 <sup>1)</sup> | The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article. | 2e7825ad-09e9-4b6c-9aa2-bf5e2e461e8f |

<sup>1)</sup> Up to 3L Petrol

## Ficha técnica da família de produto

### Download Data

| Arquivo   |  |
|---|--|
|  | User instruction<br>BATTERYstart                           |
|  | Movie application<br>BatteryStart How to Video (ITA)       |
|  | Movie application<br>BatteryStart How to Video (EN)        |
|  | Product movie<br>OSRAM BATTERYstart 200 Product Video (EN) |

#### Informação de legislação

Conselhos de aplicação:

Para informações mais detalhadas sobre a aplicação e gráficos,, consulte a ficha técnica do produto

#### Informações sobre aplicações

Para obter mais informações sobre aplicações e gráficos acesse a ficha técnica do produto.

#### Retratção

Sujeito a alteração sem prévio aviso. Sempre utilize a versão mais recente.