

# BATTERYstart 400



### Compatibilidade com o tamanho do motor

Para dar o arranque a veículos de 12 V com motores a gasolina de até 8 L e a diesel de 4 L



### Potência da bateria

Bateria de lítio cobalto de 16,800 mAh de alta potência



### Função de Powerbank

A carregar dispositivos eletrónicos, incluindo smartphones e tablets



O OSRAM BATTERYstart400 é um arrancador de lítio-cobalto LiCoO<sub>2</sub> de alta potência para veículos 12V até 8L com motores a gasolina e 4L a diesel. Compacto, sem comprometer a potência, o BATTERYstart400 cabe facilmente no porta-luvas do seu carro - tornando-o mais fácil de usar em caso de emergência. As pinças inteligentes do BATTERYstart400 têm proteção anti-pico, polaridade inversa e curto-circuito, mantendo-o, o carro e o arrancador seguros e em condições de funcionamento. Também inclui função de powerbank para carregar dispositivos eletrónicos, como telemóveis e tablets, e uma brilhante luz LED de trabalho. Ideal para todos os tamanhos de carros, SUVs, carrinhas e motocicletas.

## Ficha técnica da família de produto

### Dados técnicos

Descrição do produto	Informação de Produto			
	Eficiência	Cilindrada recomendada do motor a gasolina (até)	Cilindrada recomendada do motor diesel (até)	Ficha USB 2.1A
BATTERY start 400 <sup>1)</sup>	Best	8 l	4 l	2





Descrição do produto	Conexão de alimentação 12V	Aplicação (específico por cat. e prod.)	Informação geral do produto	Características físicas e dimensões
			Referência do pedido	Comprimento
BATTERY start 400 <sup>1)</sup>	Yes	Arrancador de lítio	OBSL400	212.0 mm

Descrição do produto	Largura	Altura	Informações ambientais e regulamentares Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
			Lista de substâncias candidatas Substância 1	N.º CAS da substância 1
BATTERY start 400 <sup>1)</sup>	88.0 mm	30.0 mm	Lead	7439-92-1

Descrição do produto	Instruções para uma utilização segura	Número da declaração na base de dados SCIP
BATTERY start 400 <sup>1)</sup>	A identificação da substância da Lista Candidata é suficiente para permitir a utilização segura do artigo.	04bfb91c-9f38-4530-8bb1-23587637e9c4

<sup>1)</sup> Up to 8L Petrol 4L Diesel

## Download Data

Arquivo	
	User instruction BATTERYstart
	Movie application BatteryStart How to Video (ITA)
	Movie application BatteryStart How to Video (EN)
	Product movie OSRAM BATTERYstart 400 Product Video (EN)

### Informação de legislação

Conselho de aplicação:

Para informações mais detalhadas sobre a aplicação e gráficos, consulte a ficha técnica do produto.

### Informações sobre aplicações e gráficos

Para obter mais informações sobre aplicações e gráficos acesse a ficha técnica do produto.

### Retrato

Sujeito a alterações sem prévio aviso. Sempre utilize a versão mais recente.