


BATTERYstart 400

Auxiliares de partida



Compatibilidade de tamanho de motor
Para iniciar veículos de partida de 12 V com motores a gasolina de 8 L e a diesel de 4 L



Carga da Bateria
Bateria de cobalto de lítio de alta potência de 16.800 mAh



Função Powerbank
Carregamento de dispositivos eletrônicos, incluindo telefones inteligentes e tablets



Auxiliar de partida de lítio compacto e poderoso com recurso de power bank

O OSRAM BATTERYstart400 é auxiliar de partida de lítio de alta potência Cobalt LiCoO₂ para veículos de 12V até 8L com motores a gasolina e 4L com diesel. Compacto, sem comprometer a potência, o BATTERYstart400 se encaixa facilmente no porta-luvas do seu carro – facilitando o uso quando em uma emergência. Os grampos inteligentes do BATTERYstart400 têm anti-pico, polaridade reversa e proteção contra curto-circuito, mantendo você, o carro e o jump starter seguros e em condições de trabalho. Também inclui um recurso de power bank para carregar dispositivos eletrônicos, como celulares e tablets e uma luz de trabalho LED brilhante. Ideal para todos os tamanhos de carros, SUVs, vans e motocicletas.

Ficha técnica da família de produto

Dados técnicos

Descrição do produto	Informação de Produto			
	Eficiência	Tamanho recomendado do motor a gasolina (até)	Tamanho recomendado do motor diesel (até)	Soquete USB 2.1A
BATTERY start 400 ¹⁾	Best	8	4	2

Descrição do produto	Conexão de tomada de energia 12V	Dados Elétricos		Physical Attributes & Dimensions
		Amplificadores de manivela	Amplificadores de pico	Comprimento
BATTERY start 400 ¹⁾	Sim	400	2000	212.0





Descrição do produto	Largura	Altura	Environmental & Regulatory Information Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
			Date of Declaration	Candidate List Substance 1
BATTERY start 400 ¹⁾	88.0	30.0	26-06-2024	Lead

Descrição do produto	CAS No. of substance 1	Safe Use Instruction	Declaration No. in SCIP database
BATTERY start 400 ¹⁾	7439-92-1	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.	04bfb91c-9f38-4530-8bb1-23587637e9c4

¹⁾ Up to 8L Petrol 4L Diesel

Ficha técnica da família de produto

Download Data

Arquivo	
	User instruction BATTERYstart
	Movie application BatteryStart How to Video (ITA)
	Movie application BatteryStart How to Video (EN)
	Product movie OSRAM BATTERYstart 400 Product Video (EN)

Informação de legislação

Conselhos de aplicação:

Para informações mais detalhadas sobre a aplicação e gráficos,, consulte a ficha técnica do produto

Informações sobre aplicações

Para obter mais informações sobre aplicações e gráficos acesse a ficha técnica do produto.

Retratção

Sujeito a alteração sem prévio aviso. Sempre utilize a versão mais recente.