


NIGHT BREAKER 200

A mais brilhante luz de halogéneo da OSRAM



Até 200% mais brilho

Mais luz permite ver mais longe e, portanto, reagir mais cedo em comparação com o padrão legal mínimo



Até 150m de feixe de luz

Melhor visibilidade



Topo cromado e espelhado

Aspetto moderno



Até 20% luz mais branca

Sinais, obstáculos e perigos podem ser reconhecidos mais cedo. Mais luz permite ver mais longe e, portanto, reagir mais cedo em comparação com o padrão legal mínimo



A mais potente luz de halogéneo da OSRAM

Aceda ao próximo nível de luz: Com a NIGHT BREAKER 200 - a mais brilhante luz automóvel de halogéneo da OSRAM! Estas lâmpadas de farol de última geração impressionam com até 200% mais brilho e até 20% luz mais branca em comparação com o padrão mínimo legal e geram um feixe de luz de até 150m. Mais luz e visibilidade melhorada podem ajudar os condutores a identificar e reagir aos perigos do trânsito mais rapidamente. A lâmpada ideal para condutores que apreciam a diferença que a potente iluminação automóvel faz. Disponível em H4, H7 e H11 com um novo topo cromado e espelhado.

Ficha técnica da família de produto

Dados técnicos

Descrição do produto	Informação de Produto		Informação geral do produto	Dados elétricos	
	Tipo Produto (fora est. vs para estrada)	Aplicação (específico por cat. e prod.)	Referência do pedido	Consumo máx. de potência	Tensão nominal
NIGHT BREAKER 200 H4	On-road	Lâmpada de halógeno para farol	64193NB200	75 W;68 W ¹⁾	13.2 V
NIGHT BREAKER 200 H7	On-road	Lâmpada de halógeno para farol	64210NB200	58 W ¹⁾	13.2 V
NIGHT BREAKER 200 H11	On-road	Lâmpada de halógeno para farol	64211NB200	62 W ¹⁾	12.0 V

Descrição do produto	Photometric Data		Physical Attributes & Dimensions		
	Tensão de teste	Potência nominal	Fluxo luminoso	Tolerância do fluxo luminoso	Diâmetro
NIGHT BREAKER 200 H4	13.2 V		1650/1000 lm	±15 %;±15 %	13.0 mm
NIGHT BREAKER 200 H7	13.2 V	55 W	1500 lm	±10 %	12.0 mm
NIGHT BREAKER 200 H11	13.2 V	55 W	1350 lm	±10 %	12.0 mm

Descrição do produto	Vida útil		Capabilities	Certificates & standards	Environmental & Regulatory Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
	Vida estimada a B3	Vida estimada a Tc	Tecnologia	Categoria ECE	Date of Declaration	Primary Article Identifier
NIGHT BREAKER 200 H4	80 / 200 hr ²⁾	160 / 400 hr ²⁾	HAL ³⁾	H4	09-07-2024	4062172212281 4062172198158 4062172198110
NIGHT BREAKER 200 H7	150 hr	250 hr	HAL ³⁾	H7	09-07-2024	4062172212250 4062172198134 4062172198097
NIGHT BREAKER 200 H11	150 hr	250 hr	HAL ³⁾	H11	09-07-2024	4062172301886 4062172308212 4062172308236

Descrição do produto	Candidate List Substance 1	Declaration No. in SCIP database
NIGHT BREAKER 200 H4	No declarable substances contained	In work
NIGHT BREAKER 200 H7	No declarable substances contained	In work
NIGHT BREAKER 200 H11		In work




¹⁾ Maximum

²⁾ Filament 1

Ficha t cnica da fam lia de produto

³⁾ Halogen lamp

Download Data

Arquivo	
	ref_pim_amsproduct360degreeimages 360_ARF-2020-04044_NIGHT_BREAKER_200_H4_64193NB200.zip
	ref_pim_amsproduct360degreeimages 360_ARF-2020-04046_NIGHT_BREAKER_200_H7_64210NB200.zip
	ref_pim_amsproduct360degreeimages NIGHT BREAKER 200 H11 64211NB200

Informação de legislação

Rendimento luminoso em comparação com os requisitos mínimos ECE R112/R37

Informações sobre aplicações

Para obter mais informações sobre aplicações e gráficos acesse a ficha técnica do produto.

Retratado

Sujeito a alterações sem prévio aviso. Sempre utilize a versão mais recente.

