

# TYREinflate 2000



### Função de Powerbank

Pode ser usado para carregar diferentes dispositivos eletrónicos, como telemóveis, etc.




### Luz LED

Luz LED de alta qualidade para o visor e também para a função de lanterna.



### Digital & com Paragem automática (Auto Stop)

Visor retroiluminado digital e função de paragem automática quando a pressão predefinida é atingida.



### 2 anos de garantia OSRAM\*

Medidas sistemáticas de garantia de qualidade sustentam o fabrico e a funcionalidade premium dos nossos produtos.



### Compressor de pneus recarregável compacto

O OSRAM TYREinflate 2000 é um compressor para pneu recarregável, com visor digital retroiluminado, para medições de pressão mais fáceis e precisas e enchimento de pneus que exibe valores de pressão em BAR, kPA e PSI. O OSRAM TYREinflate 2000 tem uma memória interna e graças à função de memória podem ser programados e armazenados até quatro valores diferentes para pneus diferentes. Também está equipado com uma função de paragem automática: o OSRAM TYREinflate 2000 pára automaticamente quando a pressão correta e pré-definida é atingida. Através do cabo USB incluído, o OSRAM TYREinflate 2000 é recarregável e não é necessária outra fonte de alimentação de 12V, portanto, não é apenas usado para encher pneus de carros, mas também pode ser usado para encher pneus de bicicletas, scooters e motocicletas. O design leve e compacto do OSRAM TYREinflate 2000 torna-o ideal para uso em qualquer lugar e pode ser levado para quase qualquer lugar. Com bolsa de armazenamento incluída, basta guardá-lo no porta-luvas do carro numa bolsa ou numa mochila. Está incluído um suporte para montagem e armazenamento numa bicicleta. Graças à função de powerbank, o OSRAM TYREinflate 2000 também pode ser usado como um carregador para dispositivos eletrónicos como, por exemplo, um telemóvel. Além disso, a função de lanterna integrada pode fornecer iluminação à noite ou em más condições de iluminação. Também está incluído um conjunto de 2 adaptadores que podem ser usados como conectores para bicicletas, bolas e outros insufláveis com válvulas Presta. A OSRAM oferece 2 anos de garantia\* neste produto.\* para condições precisas, consulte: [www.osram.com/am-guarantee](http://www.osram.com/am-guarantee)

Dados técnicos


Informação de Produto

Referência do pedido	OTIR2000
Tempo de enchimento do pneu	<2mins (0-80 PSI Bicycle tyre)
Pressão Máxima	120PSI / 8.3 bar
Comprimento da mangueira de ar	14.5 cm
Comprimento do cabo de alimentação	N/A
Tempo de carga (h)	ca. 3 Hours
Dimensão do ecrã	30 x 155 mm
Unidades de Medição	PSI, kPa, bar
Precisão (bar)	0-1.5 PSI
Taxa de fluxo (l/min)	N/A

Dados elétricos

Potência nominal	67.00 W
Tensão nominal	3.7 V
Tensão de funcionamento	Rechargeable Battery (5200 mAh)
Fonte de alimentação	USB Cable

Dimensões e peso



Comprimento	70.0 mm
Largura	70.0 mm
Altura	170 mm

Informação adicional do produto

Tipo de ecrã	Digital
Nível de ruído (dB)	83 dB
Recomendado usar com	Bicycles, Motorbikes, Cars

**Atributos**

<b>Acessórios</b>	Adaptors for bicycles & small sports inflatable. USB charging cable, Powerbank facility, LED light, storage bag, bicycle bracket
<b>Fusível</b>	18 A

**Categoria específica para o país**

<b>Referência do pedido</b>	OTIR2000
-----------------------------	----------

**Environmental information**

<b>Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)</b>	
<b>Date of Declaration</b>	07-03-2024
<b>Primary Article Identifier</b>	4062172198769
<b>Declaration No. in SCIP database</b>	In work

**Rechargeable tyre inflator**

Robust design to inflate car, motorcycle, bicycle and scooter tyres wherever you are

Compact and lightweight for easy storage and transportation

Car top up of 25-35psi: < 3 mins  
Bicycle tyre from flat: < 2 mins



**Simple to use**

Easy to read digital display

Four programmable pressure settings

Digital auto stop for precise inflation

Pressure unit options Psi, BAR and kPa



**Clever extras**

LED Torch function

Top dust cap

Detachable flexible air hose

Secure storage compartment

2 piece adaptor kit for bicycles and sports equipment



Product Info Graphics

Product Info Graphics

Product Info Graphics

## Ficha técnica do produto





### Product Info Graphics

### Dados de Logística

Código do produto	Descrição do produto	Embalagem unitária (peças/unidade)	Dimensões (comprimento x largura x altura)	Volume	Peso bruto
4062172198769	TYRE inflate 2000	Folding carton box 1	92 mm x 89 mm x 192 mm	1.57 dm <sup>3</sup>	638.00 g
4062172198776	TYRE inflate 2000	Shipping carton box 0	204 mm x 198 mm x 226 mm	9.13 dm <sup>3</sup>	2782.00 g

O código do produto mencionado indica a quantidade mínima a ser adquirida. Uma caixa unitária pode conter um ou mais produtos. Quando for colocar o pedido de compras, indique uma quantidade unitária ou múltiplos da caixa unitária.

### Download Data

Arquivo
 User instruction TYREinflate 2000
 Movie application TYREinflate OTIR2000 How to Video (EN)

#### Instruções de segurança

O produto pode atingir um nível de ruído de até 83 dB

#### Informação de legislação

Em conformidade com a CE e EAC

RoHS 2 201/65/EU e RoHS 3 2015/863

Declaração de Conformidade REACH

## Ficha técnica do produto

MSDS (para baterias recarregáveis)

\* para condições precisas por favor aceda a: [www.osram.com/am-guarantee](http://www.osram.com/am-guarantee)

Conselho de aplicação:

Para informações mais detalhadas sobre a aplicação e gráficos, consulte por favor a ficha de dados do produto e as instruções do utilizador.

### Informações sobre aplicações

Para obter mais informações sobre aplicações e gráficos acesse a ficha técnica do produto.

### Retratado

Sujeito a alterações sem prévio aviso. Sempre utilize a versão mais recente.

# OSRAM