

LEDinspect POCKET200

Luzes de inspeção



Multi-Angle
Slim Lamp

Posicionamento em múltiplos ângulos
flexível a 180° e giratória a 360°. Design
extra fino



200
Lumen

200 Lumen
3 funções de luz: Até 200lm-alto Até
80lm-baixo Até 40lm-luz de lanterna



2 Year
OSRAM
Guarantee*

2 anos de garantia OSRAM
Medidas sistemáticas de garantia de
qualidade sustentam o fabrico e a
funcionalidade premium dos nossos
produtos. Tecnologia inovadora e
excelente qualidade realmente pagam
dividendos para os nossos clientes



Luz é versatilidade

Esta luz de inspeção de alta qualidade da OSRAM é perfeita para uso profissional e privado. Com três funções de luz - alta com até 200lm, baixa com até 80lm e função de lanterna com até 40lm - tem a luz certa para a tarefa em questão. O design compacto combinado com o posicionamento multi-ângulo - flexível a 180° e giratória a 360° - oferece flexibilidade e ajuste máximos para fornecer luz exatamente onde necessário. O indicador de carga integrado mostra o estado de carga da bateria recarregável - até 1,5 h de tempo de funcionamento para alta potência ou até 3h para baixa potência. Esta luz de inspeção também contém ímãs para trabalho mãos-livres e fácil fixação e, portanto, é ideal como luz para atividades manuais, reparações de automóveis e na vida quotidiana. Além disso, a OSRAM concede 2 anos de garantia para este produto.*

Ficha técnica da família de produto

Dados técnicos

| Descrição do produto | Informação de Produto | Informação geral do produto | Dados elétricos | |
|----------------------|---|-----------------------------|------------------|----------------|
| | Aplicação (específico por cat. e prod.) | Referência do pedido | Potência nominal | Tensão nominal |
| INSPECTION LAMP | Luzes LED de inspeção | LEDIL408 | 2 W | 3.7 V |

| Descrição do produto | Photometric Data | | | Physical Attributes & Dimensions |
|----------------------|--------------------|----------------|-------------------|----------------------------------|
| | Temperatura de cor | Fluxo luminoso | Cor da luz do LED | Peso do produto |
| INSPECTION LAMP | 6200 K | 200 lm | White | 120.00 g |

| Descrição do produto | Comprimento | Largura | Altura | LED module information |
|----------------------|-------------|---------|---------|---------------------------|
| | | | | Número de LEDs por módulo |
| INSPECTION LAMP | 267.0 mm | 40.0 mm | 42.0 mm | 2 |

| Descrição do produto | Colors & materials | Vida útil | Additional product data | |
|----------------------|--------------------|-----------|-------------------------|----------------------------|
| | Cor da base | Garantia | Tipo de pilha | Número de pilhas incluídas |
| INSPECTION LAMP | Black / Orange | 2 anos | recarregável | 1 |

| Descrição do produto | Alcance da bateria | Capabilities | Certificates & standards | Logistical data |
|----------------------|--------------------|--------------|--------------------------|-----------------------|
| | | Tecnologia | IK Class | Watt hora por bateria |
| INSPECTION LAMP | Yes | LED | IK07 | 2.96 |

| Descrição do produto | Environmental & Regulatory Information Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH) | | | |
|----------------------|---|----------------------------|------------------------|--|
| | Date of Declaration | Candidate List Substance 1 | CAS No. of substance 1 | Safe Use Instruction |
| INSPECTION LAMP | 19-08-2024 | Lead | 7439-92-1 | The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article. |

| Descrição do produto | Declaration No. in SCIP database |
|----------------------|--------------------------------------|
| INSPECTION LAMP | fd47c268-ee86-4581-a702-e67ef0854f7a |

Download Data

| Arquivo | |
|---|---|
|  | User instruction LEDinspect POCKET 200 |
|  | Movie application LEDinspect Inspection Lights Trailer |

Informação de legislação

Conselho de aplicação:

Para informações mais detalhadas sobre a aplicação e gráficos, consulte por favor a ficha de dados do produto e as instruções do utilizador.*para condições precisas, aceda a :

www.osram.com/am-guarantee

Informações sobre aplicações

Para obter mais informações sobre aplicações e gráficos acesse a ficha técnica do produto.

Retrato

Sujeito a alteração sem prévio aviso. Sempre utilize a versão mais recente.