

LEDinspect SLIM MAX1000

Luzes de inspeção



Dimmer Switch

Interruptor de regulação de fluxo

Individually adjustable brightness levels with up to 1000lm



1000 Lumen

Luz LED branca brilhante e distribuição de luz uniforme



Rendimento luminoso em múltiplos ângulos

Alta flexibilidade devido ao ajuste individual do feixe de luz



2 anos de garantia OSRAM*

Medidas sistemáticas de garantia de qualidade sustentam o fabrico e a funcionalidade premium dos nossos produtos. Tecnologia inovadora e excelente qualidade realmente pagam dividendos para os nossos clientes



Luz é versatilidade

Esta luz de inspeção de alta qualidade é perfeita para uso profissional e privado. Com um regulador de fluxo integrado, pode selecionar o nível de brilho apropriado com até 1000lm para a tarefa em mãos com a SLIM MAX 1000. O design ultrafino combinado com o posicionamento em vários ângulos oferece máxima flexibilidade e ajuste para fornecer luz exatamente onde necessário. A SLIM MAX 1000 é recarregável e sem fios, com bateria de íons de lítio e pode, portanto, fornecer luz constante. A luz tem um tempo de funcionamento de até 1,5h com alto rendimento de luz ou até 10,5h com baixo rendimento de luz. O cabo de carregamento e o adaptador de rede estão incluídos. De acordo com a classe de proteção IP IP65, esta luz de inspeção tem proteção contra a entrada de poeira e água e é testada quanto à resistência ao impacto de acordo com a IK06. Esta luz de inspeção tem um gancho integrado e ímãs para o trabalho mãos livres, tornando-a ideal para tarefas manuais, reparações de automóveis e para o uso diário. Além disso, a OSRAM concede 2 anos de garantia para este produto.*

Ficha técnica da família de produto

Dados técnicos

Descrição do produto	Informação de Produto	Informação geral do produto	Dados elétricos	
	Aplicação (específico por cat. e prod.)	Referência do pedido	Potência nominal	Tensão nominal
INSPECTION LAMP	Luzes LED de inspeção	LEDIL410	9 W	3.7 V

Descrição do produto	Photometric Data			Physical Attributes & Dimensions
	Temperatura de cor	Fluxo luminoso	Cor da luz do LED	Peso do produto
INSPECTION LAMP	6000 K	1000 lm	White	340.00 g

Descrição do produto	Comprimento	Largura	Altura	LED module information
				Número de LEDs por módulo
INSPECTION LAMP	365.0 mm	50.0 mm	50.0 mm	2

Descrição do produto	Colors & materials	Vida útil	Additional product data	
	Cor da base	Garantia	Tipo de pilha	Número de pilhas incluídas
INSPECTION LAMP	Black / Orange	2 anos	recarregável	1

Descrição do produto	Alcance da bateria	Capabilities	Certificates & standards	Logistical data
		Tecnologia	IK Class	Watt hora por bateria
INSPECTION LAMP	Yes	LED	IK06	9.49

Descrição do produto	Environmental & Regulatory Information Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)			
	Date of Declaration	Candidate List Substance 1	CAS No. of substance 1	Safe Use Instruction
INSPECTION LAMP	19-08-2024	Lead	7439-92-1	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.

Descrição do produto	Declaration No. in SCIP database
INSPECTION LAMP	99d5749d-0f33-4ebf-9ff7-b17da405d236

Ficha técnica da família de produto

Informação de legislação

Conselho de aplicação:

Para informações mais detalhadas sobre a aplicação e gráficos, consulte por favor a ficha de dados do produto e as instruções do utilizador.*para condições precisas, acesse a :

www.osram.com/am-guarantee

Informações sobre aplicações

Para obter mais informações sobre aplicações e gráficos acesse a ficha técnica do produto.

Retratado

Sujeito a alterações sem prévio aviso. Sempre utilize a versão mais recente.