Ficha t&#65533;cnica da fam&#65533;lia de produto

LEDinspect WEARABLE NECKLIGHT



Lanternas amovíveis

Alta flexibilidade - pode ser colocada ao redor do pescoço, na cabeça, na mão ou numa superfície magnética

Até 265 lm (alta) e 130 lm (baixa)

Duas funções de luz: Até 265 lm (alta) e até 130 lm (baixa)

Aprox. 1.5 horas de recarga

Com um tempo de carregamento de apenas aprox. 1,5 horas, esta luz OSRAM está rapidamente pronta para uso novamente

2 anos de garantia OSRAM*

Medidas sistemáticas de garantia de qualidade sustentam o fabrico e a funcionalidade premium dos nossos produtos. Tecnologia inovadora e excelente qualidade realmente pagam dividendos para os nossos clientes

&#65533; 2024, OSRAM GmbH. Todos os direitos reservados

Ficha t&#65533;cnica da fam&#65533;lia de produto

Luz é versatilidade

Esta luz de pescoço recarregável com duas lanternas amovíveis individualmente da OSRAM é perfeita para uso profissional e privado. Com duas funções de luz de até 265lm (alta), 130lm (baixa) e um ângulo ajustável de 90 graus, oferece diferentes opções de configuração para uma variedade de tarefas. A LEDinspect Wearable Neck Light é particularmente impressionante com a sua grande flexibilidade - pode ser usada ao pescoço, na cabeça, na mão ou numa superfície magnética. A bateria recarregável permite até 3 horas de funcionamento em alta potência ou até 4,5 horas em baixa potência e com um tempo de carregamento de apenas cerca de 1,5 horas, esta luz da OSRAM também está rapidamente pronta para nova utilização. Incluido está um cabo de carregamento USB Micro B com duas conexões para as luzes individuais para carregar a bateria de lítio. De acordo com a classe de proteção IP54, esta luz tem proteção contra a entrada de partículas de poeira e contra salpicos de água e foi testada quanto à resistência ao impacto de acordo com IK07. Com um peso de apenas 115g e um design flexível, este produto é fácil de armazenar e transportar e, portanto, é ideal como luz para trabalhos artesanais, atividades artesanais, reparações automóveis e na vida quotidiana. A OSRAM também oferece 2 anos de garantia**Para condições precisas, consulte: www.osram.com/am-guarantee

&#65533; 2024, OSRAM GmbH. Todos os direitos reservados

Ficha t�cnica da fam�lia de produto

Dados t�cnicos

	Informação de Produto	Informação geral do produto	Dados elétricos	
Descri��o do produto	**Aplicação (específico por cat. e prod.)**	**Referência do pedido**	**Potência nominal**	**Tensão nominal**
INSPECTION LAMP	Luzes LED de inspeção	LEDIL413	1 W	3.7 V

	Photometric Data			Physical Attributes & Dimensions
Descri��o do produto	**Temperatura de cor**	**Fluxo luminoso**	**Cor da luz do LED**	**Peso do produto**
INSPECTION LAMP	6500 K	265 lm	White	115.00 g

				LED module information
Descri��o do produto	**Comprimento**	**Largura**	**Altura**	**Número de LEDs por módulo**
INSPECTION LAMP	158.0 mm	25.0 mm	150 mm	1+1

	Colors & materials	Vida útil	Additional product data	
Descri��o do produto	**Cor da base**	**Garantia**	**Tipo de pilha**	**Número de pilhas incluídas**
INSPECTION LAMP	Black / Orange	2 anos	recarregável	1

	Capabilities	Certificates & standards	Logistical data	Environmental & Regulatory Information Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACh)
Descri��o do produto	**Tecnologia**	**IK Class**	**Watt hora por bateria**	**Date of Declaration**
INSPECTION LAMP	LED	IK07	1.85	26-06-2024

Descri��o do produto	Candidate List Substance 1	CAS No. of substance 1	Safe Use Instruction	Declaration No. in SCIP database
INSPECTION LAMP	Lead	7439-92-1	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.	9b7cd37b-d0e8-4a84-abf2-d10e9bfc7dfe

© 2024, OSRAM GmbH. Todos os direitos reservados

Ficha t�cnica da fam�lia de produto

Informação de legislação
Conselho de aplicação:Para obter informações e gráficos de aplicação mais detalhados, consulte a ficha com os dados do produto e as instruções do utilizador.*para condições precisas, aceda a :

www.osram.com/am-guarantee

Informa��es sobre aplica��es
Para obter mais informa��es sobre aplica��es e gr�ficos acesse a ficha t�cnica do produto.

Retrata��o
Sujeito a altera��o sem pr�vio aviso. Sempre utilize a vers�o mais recente.

© 2024, OSRAM GmbH. Todos os direitos reservados