Ficha t&#65533;cnica da fam&#65533;lia de produto

TYREinflate 830

TYREinflate 830 OTI 830

Paragem automática Digital
Função de paragem automática quando a pressão predefinida é atingida

Válvula de esvaziamento
Para esvaziar muito ar

Luz LED
Fácil de funcionar mesmo no escuro e em condições de visibilidade reduzida

Tempo de compressão
Pode encher um pneu de 13" em aproximadamente 2 minutos e um pneu de 15" em aprox. 5 minutos2)3)

&#65533; 2024, OSRAM GmbH. Todos os direitos reservados

Ficha t&#65533;cnica da fam&#65533;lia de produto

Compressor de Pneus Digital para Grandes Veículos

O OSRAM TYREinflate 830 foi desenvolvido especialmente para uso com veículos maiores e seus pneus, tornando-o ideal para carros, caravanas, autocaravanas, veículos todo-o-terreno, pequenos autocarros e carrinhas. Este compressor de pneus pode encher um pneu de 13" em aproximadamente 2 minutos e um pneu de 22" em aprox. 5 minutos2)3. A função de paragem automática e a válvula de deflação ajudam a manter os pneus com a pressão ideal. Isso também pode reduzir o risco de pressão excessiva ou insuficiente e os possíveis danos nos pneus dai resultantes. O TYREinflate 830 possui um cabo de alimentação de 4 metros para acesso aos quatro pneus e é conectado diretamente à tomada de 12 volts do seu veículo. O visor LED retroiluminado e a luz LED integrada proporcionam melhor legibilidade das configurações de pressão e iluminação melhorada da área de trabalho, mesmo em condições de visibilidade reduzida ou à noite. Também estão incluídos três adaptadores para encher bolas de desporto e outros pequenos insufláveis e um saco de armazenamento para proteger o compressor e armazená-lo devidadamente.A OSRAM oferece 2 anos de garantia1) neste produto.1) Para condições precisas, consulte: www.osram.com/am-guarantee2) Baseado no encher de um pneu de 13” de vazio até 2,4 BAR / pneu de 22” de vazio até 2,6 bar3) As medições da pressão dos pneus e a calibragem dos pneus até a pressão ideal dos pneus devem sempre ser realizadas com os pneus frios

&#65533; 2024, OSRAM GmbH. Todos os direitos reservados

Ficha t&#65533;cnica da fam&#65533;lia de produto

Dados t&#65533;cnicos

	Informação de Produto			
Descri&#65533;&#65533;o do produto	**Válvula do pneu**	**Luz LED**	**Função predefinida**	**Paragem automática**
TYRE inflate 830	Yes	Yes	Yes	Yes

		Informação geral do produto	Dados elétricos	Physical Attributes & Dimensions
Descri&#65533;&#65533;o do produto	**Bolsa de armazenamento**	**Referência do pedido**	**Tensão nominal**	**Comprimento**
TYRE inflate 830	Yes	OTI830	12.0 V	250.0 mm

			Operating Conditions	Additional product data
Descri&#65533;&#65533;o do produto	**Largura**	**Altura**	**Nível de ruído (dB)**	**Tipo de ecrã**
TYRE inflate 830	150.0 mm	100.0 mm	90 dB	Digital

		Capabilities	Environmental & Regulatory Information Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACh)	
Descri&#65533;&#65533;o do produto	**Extras**	**Fusível**	**Date of Declaration**	**Candidate List Substance 1**
TYRE inflate 830	3 Piece Adaptor Kit	15 A	26-06-2024	Lead

Descri&#65533;&#65533;o do produto	**CAS No. of substance 1**	**Safe Use Instruction**	**Declaration No. in SCIP database**
TYRE inflate 830	7439-92-1	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.	370c6b6d-841b-4ec5-8420-c49baafca26b

&#65533; 2024, OSRAM GmbH. Todos os direitos reservados

Ficha t�cnica da fam�lia de produto

Download Data

	Arquivo
	User instruction TYREinflate OTI830 Large Vehicle Digital Tyre Inflator 12V DC

Informação de legislação

1) Para condições precisas, consulte: www.osram.com/am-guarantee2) Com base no enchimento de um pneu de 13" de vazio até 2,4 BAR/pneu de 22" de vazio até 2,6 bar3) As medições da pressão dos pneus e a calibragem dos pneus até à pressão ideal dos pneus devem sempre ser realizadas com os pneus friosConselho de aplicação:Para obter informações e gráficos de aplicação mais detalhados, consulte a ficha com os dados do produto e as instruções do utilizador.

Informa��es sobre aplica��es

Para obter mais informa��es sobre aplica��es e gr�ficos acesse a ficha t�cnica do produto.

Retrata��o

Sujeito a altera��o sem pr�vio aviso. Sempre utilize a vers�o mais recente.

© 2024, OSRAM GmbH. Todos os direitos reservados