

# TYREinflate 6000

TYREinflate 6000 OTIR 6000



### Tempo de compressão rápido

Encha o pneu até à pressão desejada em aproximadamente 2 minutos 1)2)



### Válvula de esvaziamento

Para esvaziar muito ar



### Paragem automática Digital

Função de paragem automática quando a pressão predefinida é atingida



### Sem fios e recarregável

Pode ser usado com ou sem fonte de alimentação direta



#### Compressor de Pneus Digital Recarregável e Bomba de Ar

O OSRAM TYREinflate 6000 é um compressor de pneus sem fio e recarregável com bateria Li-Ion, tornando-o um companheiro ideal para camping e viagens rodoviárias. O compressor digital de pneus OTIR 6000 pode encher um pneu em apenas dois minutos<sup>1)2)</sup> e possui uma configuração especial para outros itens insufláveis, como colchões de ar, bolas e muito mais. A função de paragem automática e a válvula de deflação ajudam a manter os pneus e outros insufláveis na pressão ideal. O display LED retroiluminado e a luz LED integrada proporcionam melhor legibilidade das configurações de pressão e iluminação melhorada da área de trabalho, mesmo em condições de visibilidade reduzida ou à noite. Graças à função powerbank, o OSRAM TYREinflate 6000 também pode ser usado como carregador para dispositivos eletrônicos, como o seu telemóvel. A entrega inclui um carregador de rede e um cabo de 12 volts para alimentação direta, se necessário. Também está incluído um conjunto de adaptadores de 10 peças, uma bolsa de armazenamento e tampas de válvula sobressalentes. A OSRAM oferece 2 anos de garantia<sup>1)</sup> neste produto.<sup>1)</sup> Para condições precisas, consulte: [www.osram.com/am-guarantee](http://www.osram.com/am-guarantee)<sup>2)</sup> Baseado no encher de um pneu vazio de 13" para 2,4 BAR<sup>3)</sup> As medições da pressão dos pneus e a calibragem dos pneus até a pressão ideal dos pneus devem sempre ser realizadas com os pneus frios

## Ficha técnica da família de produto

### Dados técnicos

| Descrição do produto | Informação de Produto  |                    |                    |         |
|----------------------|------------------------|--------------------|--------------------|---------|
|                      | Bolsa de armazenamento | Paragem automática | Função predefinida | Luz LED |
| TYRE inflate 6000    | Yes                    | Yes                | Yes                | Yes     |

| Descrição do produto | Válvula do pneu | Informação geral do produto | Dados elétricos | Características físicas e dimensões |
|----------------------|-----------------|-----------------------------|-----------------|-------------------------------------|
|                      |                 | Referência do pedido        | Tensão nominal  | Altura                              |
| TYRE inflate 6000    | Yes             | OTIR6000                    | 12.0 V          | 80.0 mm                             |

| Descrição do produto | Largura  | Comprimento | Operating Conditions | Additional product data  |
|----------------------|----------|-------------|----------------------|--|
|                      |          |             | Nível de ruído (dB)  | Extras   |
| TYRE inflate 6000    | 298.0 mm | 298.0 mm    | 90 dB                | 10-piece adaptor kit & 4 x spare valve caps, 1 x spare fuse & 1 pair of gloves |

| Descrição do produto | Ficha USB 2.1A (para outros dispositivos) | Tipo de ecrã | Capabilidades | Informações ambientais e regulamentares                               |
|----------------------|---|--------------|---------------|---|
|                      |   |              | Fusível       | Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH) |
| TYRE inflate 6000    | Yes                                       | Digital      | 15 A          | Lista de substâncias candidatas<br>Substância 1                       |

| Descrição do produto | N.º CAS da substância 1 | Instruções para uma utilização segura  | Número da declaração na base de dados SCIP |
|----------------------|-------------------------|--|--|
| TYRE inflate 6000    | 7439-92-1               | A identificação da substância da Lista Candidata é suficiente para permitir a utilização segura do artigo. | 3abae9a3-29bd-403e-915c-caab5002583a       |

Download Data

### Arquivo



User instruction  
TYREinflate OTIR6000 Rechargeable Digital Tyre Inflator and Air Pump

### Informação de legislação

- 1) Para condições precisas, por favor aceda a: [www.osram.com/am-guarantee](http://www.osram.com/am-guarantee)
- 2) Com base na compressão de um pneu vazio de 13" a 2,41 BAR
- 3) As medições da pressão dos pneus e a calibragem dos pneus até a pressão ideal dos pneus devem sempre ser realizadas com os pneus frios. Conselho de aplicação: Para obter informações e gráficos de aplicação mais detalhados, consulte a ficha com os dados do produto e as instruções do utilizador.

### Informações sobre aplicações

Para obter mais informações sobre aplicações e gráficos acesse a ficha técnica do produto.

### Retratado

Sujeito a alterações sem prévio aviso. Sempre utilize a versão mais recente.