

# TYREinflate 6000

TYREinflate 6000 OTIR 6000



**Tempo de compressão rápido**  
Encha o pneu até à pressão desejada em aproximadamente 2 minutos 1)2)



**Válvula de esvaziamento**  
Para esvaziar muito ar



**Paragem automática Digital**  
Função de paragem automática quando a pressão predefinida é atingida



**Sem fios e recarregável**  
Pode ser usado com ou sem fonte de alimentação direta



#### Compressor de Pneus Digital Recarregável e Bomba de Ar

O OSRAM TYREinflate 6000 é um compressor de pneus sem fio e recarregável com bateria Li-Ion, tornando-o um companheiro ideal para camping e viagens rodoviárias. O compressor digital de pneus OTIR 6000 pode encher um pneu em apenas dois minutos<sup>1)2)</sup> e possui uma configuração especial para outros itens insufláveis, como colchões de ar, bolas e muito mais. A função de paragem automática e a válvula de deflação ajudam a manter os pneus e outros insufláveis na pressão ideal. O display LED retroiluminado e a luz LED integrada proporcionam melhor legibilidade das configurações de pressão e iluminação melhorada da área de trabalho, mesmo em condições de visibilidade reduzida ou à noite. Graças à função powerbank, o OSRAM TYREinflate 6000 também pode ser usado como carregador para dispositivos eletrônicos, como o seu telemóvel. A entrega inclui um carregador de rede e um cabo de 12 volts para alimentação direta, se necessário. Também está incluído um conjunto de adaptadores de 10 peças, uma bolsa de armazenamento e tampas de válvula sobressalentes. A OSRAM oferece 2 anos de garantia<sup>1)</sup> neste produto.<sup>1)</sup> Para condições precisas, consulte: [www.osram.com/am-guarantee](http://www.osram.com/am-guarantee)<sup>2)</sup> Baseado no encher de um pneu vazio de 13" para 2,4 BAR<sup>3)</sup> As medições da pressão dos pneus e a calibragem dos pneus até a pressão ideal dos pneus devem sempre ser realizadas com os pneus frios

## Ficha técnica da família de produto

### Dados técnicos

Descrição do produto	Informação de Produto			
	Válvula do pneu	Luz LED	Função predefinida	Paragem automática
TYRE inflate 6000	Sim	Sim	Sim	Sim

Descrição do produto	Bolsa de armazenamento	Dados elétricos	Dimensões e peso			Informação adicional do produto
		Tensão nominal	Altura	Largura	Comprimento	Extras
TYRE inflate 6000	Sim	12.0 V	80.0 mm	298.0 mm	298.0 mm	10-piece adaptor kit & 4 x spare valve caps, 1 x spare fuse & 1 pair of gloves

Descrição do produto	Tipo de ecrã	Ficha USB 2.1A (para outros dispositivos)	Atributos	Categoria específica para o país
			Fusível	Referência do pedido
TYRE inflate 6000	Digital	Sim	15 A	OTIR6000

Descrição do produto	Environmental information Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)			
	Date of Declaration	Primary Article Identifier	Candidate List Substance 1	CAS No. of substance 1
TYRE inflate 6000	07-03-2024	4062172294515	Lead	7439-92-1

Descrição do produto	Safe Use Instruction	Declaration No. in SCIP database
TYRE inflate 6000	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.	3abae9a3-29bd-403e-915c-caab5002583a

Download Data

## Arquivo



User instruction  
TYREinflate OTIR6000 Rechargeable Digital Tyre Inflator and Air Pump

### Informação de legislação

- 1) Para condições precisas, por favor aceda a: [www.osram.com/am-guarantee](http://www.osram.com/am-guarantee)
- 2) Com base na compressão de um pneu vazio de 13" a 2,41 BAR
- 3) As medições da pressão dos pneus e a calibragem dos pneus até a pressão ideal dos pneus devem sempre ser realizadas com os pneus frios

Conselho de aplicação: Para obter informações e gráficos de aplicação mais detalhados, consulte a ficha com os dados do produto e as instruções do utilizador.

### Informações sobre aplicações

Para obter mais informações sobre aplicações e gráficos acesse a ficha técnica do produto.

### Retratado

Sujeito a alterações sem prévio aviso. Sempre utilize a versão mais recente.