

# TYREinflate 6000

TYREinflate 6000 OTIR 6000



**Tempo de inflação rápida**  
Encha o pneu até a pressão desejada em aproximadamente 2 minutos  
1)2)



**Válvula de deflação**  
Para esvaziar muito ar



**Digital Auto Stop**  
Função de parada automática quando a pressão predefinida é atingida



**Sem fio e recarregável**  
Pode ser usado com ou sem fonte de alimentação direta

## Ficha técnica da família de produto



### Insuflador de pneus digital recarregável e bomba de ar

O OSRAM TYREinflate 6000 é um inflador de pneus sem fio e recarregável com bateria Li-Ion, tornando-o um companheiro ideal para camping e viagens rodoviárias. O inflador digital de pneus OTIR 6000 pode inflar um pneu em apenas dois minutos<sup>1)2)</sup> e possui uma configuração especial para outros itens infláveis, como colchões de ar, colchões de ar, bolas e muito mais. A função de paragem automática e a válvula de deflação ajudam a manter os pneus e outros insufláveis inflados de forma ideal. . O display LED retroiluminado e a luz LED integrada proporcionam melhor legibilidade das configurações de pressão e iluminação aprimorada da área de trabalho, mesmo em condições de visibilidade reduzida ou à noite. Graças à função powerbank, o OSRAM TYREinflate 6000 também pode ser usado como carregador para dispositivos eletrônicos, como seu telefone celular. O escopo de entrega inclui um carregador de rede e um cabo de 12 volts para alimentação direta, se necessário. Também está incluído um conjunto de adaptadores de 10 peças, uma bolsa de armazenamento e tampas de válvula sobressalentes. A OSRAM oferece uma garantia de 2 anos<sup>1)</sup> neste produto. 1) Para condições precisas, consulte: [www.osram.com/am-guarantee](http://www.osram.com/am-guarantee)<sup>2)</sup> Com base em inflar um pneu de 13" de plano para 2,4 BAR<sup>3)</sup> As medições da pressão dos pneus e a calibragem dos pneus até a pressão ideal dos pneus devem sempre ser realizadas com pneus frios

## Ficha técnica da família de produto

### Dados técnicos

Descrição do produto	Informação de Produto			
	Válvula de deflação	Luz LED	Função Predefinida	Parada Automática
TYRE inflate 6000	Sim	Sim	Sim	Sim

Descrição do produto	Caixa de armazenamento	Informações Gerais do Produto	Dados Elétricos	Physical Attributes & Dimensions
		Referência do pedido	Tensão nominal	Comprimento
TYRE inflate 6000	Sim	OTIR6000	12.0	298.0

Descrição do produto	Largura	Altura	Temperaturas e condições de funcionamento	Informação adicional do produto
			Nível de ruído (dB)	Tipo de Exibição
TYRE inflate 6000	298.0	80.0	90	Digital

Descrição do produto	Soquete USB 2.1A (Para outros dispositivos)	Extras	Atributos	Environmental & Regulatory Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)
			Fusível	Date of Declaration
TYRE inflate 6000	Sim	10-piece adaptor kit & 4 x spare valve caps, 1 x spare fuse & 1 pair of gloves	15	19-08-2024

Descrição do produto	Candidate List Substance 1	CAS No. of substance 1	Safe Use Instruction	Declaration No. in SCIP database
TYRE inflate 6000	Lead	7439-92-1	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.	3abae9a3-29bd-403e-915c-caab5002583a

### Download Data

#### Arquivo



User instruction  
TYREinflate OTIR6000 Rechargeable Digital Tyre Inflator and Air Pump

#### Informação de legislação

1) Para condições precisas, consulte: [www.osram.com/am-guarantee](http://www.osram.com/am-guarantee)

2) Baseado no enchimento de um pneu de 13" vazio para 2.4 BAR

3) As medições da pressão e calibragem dos pneus até a pressão ideal devem sempre ser realizadas com os pneus frios  
Conselho de aplicação: Para mais informações detalhadas de aplicação e gráficos, consulte a ficha de dados do produto e instruções do usuário

#### Informações sobre aplicações

Para obter mais informações sobre aplicações e gráficos acesse a ficha técnica do produto.

#### Retratação

Sujeito a alteração sem prévio aviso. Sempre utilize a versão mais recente.