OSRAM

Wire Harness AX 2LS



Conexão de duas fontes de luz

Arreios de arame adequados para a instalação de duas fontes de luz com uma função de iluminação do OSRAM LEDriving Driving e Working Lights para veículos de 12 V



Interruptor de ligadesliga integrado

Para instalação na cabine dos veículos para deixar as OSRAM LEDriving Working Lights acesas ou desligas conforme necessário



Fácil instalação

Para fácil instalação do OSRAM LEDriving Driving e Working Lights



Trazendo luz à vida com as luzes de trabalho e de condução OSRAM LEDriving

Para suportar a instalação do OSRAM LEDriving luzes de condução e trabalho, a OSRAM desenvolveu uma série especial com acessórios adequados para eles. Com o OSRAM Wire Harness AX 2LS, o OSRAM LEDriving Driving e Working Lights, agora pode ser instalado de forma rápida e fácil no veículo apropriado. O OSRAM Wire Harness AX 2LS é um arreio de arame adequado para a instalação de duas fontes de luz com uma função de iluminação. Ele também tem um interruptor integrado de liga/desliga que pode ser instalado na cabine dos veículos para trocar o OSRAM LEDriving luzes de trabalho acesas ou desligadas conforme necessário. O interruptor só deve ser usado para as luzes de trabalho OSRAM LEDriving. O OSRAM Wire Harness AX 2LS é adequado para veículos de 12V. A OSRAM também oferece uma garantia de 2 anos1).

Ficha técnica da família de produto

Dados técnicos

| | Informações Gerais do Produto | Dados Elétricos | Dados logísticos | Environmental & Regulatory Information Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACh) |
|----------------------|----------------------------------|-----------------|-------------------------------|--|
| Descrição do produto | Referência do pedido | Tensão nominal | Código do material [PICOS] | Date of Declaration |
| Wire Harness AX 2LS | LEDDL ACC 102 | 12.0 | 85444290900 | 26-06-2024 |

| Descrição do produto | Primary Article Identifier | Declaration No. in SCIP database |
|----------------------|-------------------------------|----------------------------------|
| Wire Harness AX 2LS | 4062172147729 | In work |

Ficha técnica da família de produto

Download Data

| | Arquivo |
|----------|---|
| * | User instruction LEDriving, Wire Harness AX 2LS |
| D | Movie application LEDriving D and W Image Video Bringing light to life (EN) |
| • | Movie application LEDriving Driving and Working Lights Reference Video (EN) |
| D | Movie application OSRAM LEDdriving and working lights Imagefilm (EN) |
| D | Movie application OSRAM Quality Testing LEDriving working and driving lights (EN) |

Informação de legislação

Aviso Legal:

1) Termos e condições precisos em: www.osram.com/am-guaranteeConselhos de aplicação:

Para mais informações detalhadas de aplicação e gráficos, consulte a ficha de dados do produto e instruções do usuário.

Informações sobre aplicações

Para obter mais informações sobre aplicações e gráficos acesse a ficha técnica do produto.

Retratação

Sujeito a alteração sem prévio aviso. Sempre utilize a versão mais recente.